

# BERNINA Zubehör

## Lösungen für Ihre Ideen

**Das BERNINA Zubehörsortiment auf einen Blick**  
BERNINA bietet ein umfassendes Sortiment an Zubehörteilen zum Nähen, Sticken, Quilten und Overlocken. In diesem Katalog finden Sie für jede Idee das passende Hilfsmittel.







## Informationen zu den BERNINA Nähfüßen

BERNINA Nähfüße stehen für Präzision und Stabilität. Sie lassen sich einfach auswechseln, und BERNINA bietet für jede beliebige Anwendung einen passenden Nähfuß an. Die Nähfüße unterscheiden sich hinsichtlich der Schaftöffnung:



Für alle Modelle der Kategorie A des Zubehörkatalogs werden die Nähfüße mit der 2-Zacken-Schaftöffnung angewendet.



Für alle restlichen Modelle der Kategorien B bis H des Zubehörkatalogs kommen die Nähfüße mit der geschlossenen Schaftöffnung zum Einsatz.

**Die Nähfüße mit geschlossenen Schaftöffnungen sind in verschiedenen Varianten erhältlich:**

**Zum Beispiel der Rücktransportfuß # 1/1C/1D für attraktives Dekornähen**

- 1**
- Diese Nähfüße sind mit Fussnummern gekennzeichnet
  - Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 mm



- 1C**
- Der Buchstabe «C» steht für codierte Nähfüße und bezieht sich auf das optische Prisma, das der Nähmaschine die Stichbreite vorgibt
  - Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 9 mm
  - Die Sohlen sind länger und breiter als die des 5,5-mm-Nähfusses



- 1D**
- Der Buchstabe «D» steht für Dual Transport. D-Nähfüße sind mit dem BERNINA Dual-Transportsystem anzuwenden. Die Sohle hat deshalb hinten eine Aussparung für den Dual Transport
  - Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 9 mm
  - Die Sohle ist mit zwei Schäften verstärkt



**Zusätzliche Unterscheidungsmerkmale bei den Knopflochfüßen**

- 3A**
- Der Buchstabe «A» steht für automatisches Nähen des Knopflochs
  - Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 und 9 mm
  - Flexibel wählbare Knopflochlänge bis maximal 30 mm
  - Über den Sensor am Fuss misst die Maschine die Länge des Knopflochs (mm) und näht es automatisch fertig



- 3B**
- Der Buchstabe «B» steht für halbautomatisches Nähen des Knopflochs
  - Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 und 9 mm
  - Flexibel wählbare Knopflochlänge bis maximal 30 mm
  - Die Maschine misst die Länge des Knopflochs (Anzahl Stiche) und näht das Knopfloch schrittweise fertig



Umfassende Informationen mit Videos und wertvollen Anwendungstipps erhalten Sie auf unserer Website unter [www.bernina.com](http://www.bernina.com).

## Übersicht zu den Anwendungsbereichen der BERNINA Nähfüsse



### Nähen, allgemein

Sie suchen einen Nähfuss, den Sie für verschiedene Stiche verwenden können? Diese universal einsetzbaren Nähfüsse sind für die Grundausstattung empfehlenswert. Einige sind bereits im Standardsortiment Ihrer Maschine enthalten.



### Knöpfe und Knopflöcher

BERNINA hat auch für Knopflöcher eine Lösung. Mit den speziellen Knopflochnähfüssen erzielen Sie im Handumdrehen exakte Knopflöcher. Darüber hinaus bietet BERNINA auch einen Fuss, um Knöpfe schnell und einfach anzunähen.



### Elastische/dehnbare Materialien

Sie haben keine Overlock-Maschine zur Hand? BERNINA bietet spezielle Nähfüsse für die Arbeit mit dehnbaren Stoffen wie zum Beispiel Stretchjersey, Stoffen mit Lycraanteil oder Wolle.



### Reissverschlüsse

Mit dem Reissverschlussfuss gelingt das präzise Einnähen jeglicher Verschlüsse. Ob normale oder nahtverdeckte Reissverschlüsse – BERNINA hält den passenden Fuss bereit.



### Säume und Absteppen

Ob fürs Einfassen oder Säumen, BERNINA bietet eine Vielzahl an Nähfüssen an, mit denen Ihnen der perfekte Saumabschluss gelingt. Sichtbare oder unsichtbare Säume werden einfach und genau hergestellt und verleihen Ihrer Arbeit einen professionellen Look. Auch mit abgesteppten Nähten können Saumabschlüsse erzielt werden.



### Dekoratives Nähen

BERNINA hat für viele kreative Techniken passende Nähfüsse im Sortiment. So wird das Applizieren beispielsweise durch den Applikationsfuss erleichtert.



### Sticken

Das Nähfussortiment von BERNINA umfasst spezielle Stickfüsse, mit denen Sie zum einen freihandsticken und zum anderen auch in einem Rahmen sticken können. Natürlich führt BERNINA auch eine grosse Anzahl an Stickrahmen in unterschiedlichsten Grössen.



### Patchworken

Patchworken ist und bleibt ein Trend für Jung und Alt. Patchworkarbeiten drücken Liebe zum Detail und Kreativität aus. Um das Zusammennähen der Patchworkteile mit spezieller Nahtzugabe zu erleichtern, hat BERNINA spezielle Patchworkfüsse entwickelt.



### Quilten

Um kunstvolle Quiltarbeiten zu fertigen, sind die BERNINA Quiltfüsse die idealen Helfer. Besonders innovativ ist unser BERNINA Stichregulator. Er sorgt dafür, dass Ihre Stiche beim Freihandquiltens immer die gleiche Länge haben.



### Schlecht gleitende Materialien

Nicht alle Stoffe sind gleichermaßen gleitfähig. Für weniger gut gleitende Materialien wie zum Beispiel Leder oder Vinyl hat BERNINA spezielle Nähfüsse entwickelt, die den Materialtransport erleichtern.



### Nähfuss-Sets

Unsere BERNINA Nähfuss-Sets sind die ideale Grundausstattung. Unter anderem sind in den Sets ein Reissverschlussfuss, ein Stickfuss und ein Knopflochfuss enthalten.

# Kapitel 1

## Nähfüsse

### Nähen, allgemein

Zickzack-Nähfuss # 0 mit Fingerschutz # 99	9
Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle # 52/52C/52D	9
Rücktransportfuss # 1/1C/1D	9
Rücktransportfuss mit transparenter Sohle # 34/34C/34D	10
Obertransportfuss mit 3 Wechsellsohlen und Kantenlineal # 50	10
Rollenfuss # 51	10
Geradstichfuss mit Gleitsohle # 53	11
Gleiterannähset für Gardinen und Vorhänge	11

### Knöpfe und Knopflöcher

Knopflochfuss # 3/3C	12
Knopflochschlittenfuss # 3A/3B/3C	12
Knopfannähfuss # 18	12

### Elastische/dehbare Materialien

Overlockfuss # 2/2A	13
Strickwarenfuss # 12/12C	13

### Reissverschlüsse

Reissverschlussfuss # 4/4D	14
Reissverschlussfuss mit Führung # 14/14D	14
Reissverschlussfuss mit Gleitsohle # 54	14
Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse # 35	15

### Säume und Absteppen

Blindstichfuss # 5	16
Jeansfuss # 8/8D	16
Schmalkantfuss # 10/10C/10D	16
Geradstichsäumer	17
Zickzacksäumer	17
Muschel- und Tricotsäumer	17
Kapperrfuss	18
Bandeinfasser für vorgefaltete Bänder # 87	19
Bandeinfasser für nicht vorgefaltete Bänder # 88	19
Bandeinfasserfuss # 95/95C	19

### Dekoratives Nähen

Stickfuss # 6	20
Offener Stickfuss # 20/20C/20D	20
Offener Stickfuss mit Gleitsohle # 56	20
Kräuselfuss # 16	21
Kräusler # 86	21
Markierfuss # 7	21
Cordonnetfuss # 11	22
Schnurannähfuss # 21	22
Schnürchenfuss	22
Applikationsfuss # 23	23
Biesenfuss	24
Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle # 46C	24
Biesenvorrichtung	24
Spanische Hohlraumvorrichtung # 47	25
Paspelfuss # 38	25
Stickfuss mit transparenter Sohle # 39/39C	25
Quertransportfuss # 40/40C	26
Kordelaufnähfuss # 43	26
Rollfuss # 55	26
Doppelkordelfuss	27
Stickfuss # 15	27
Tropfenförmiger Stickfuss # 26	27

### Patchworken

Patchworkfuss # 37/37D	28
Patchworkfuss mit Führung # 57/57D	28
Patchworkfuss # 97/97D	28

### Quilten

Stopffuss # 9	29
Freihandstickfuss # 24	29
Quiltfuss # 29/29C	29
BERNINA Stichregulator (BSR)	30
Echoquilt- und CutWorkfuss # 44C	30

### Nähfuss-Sets

Nähfuss-Set für BERNINA activa und 3er Serie	31
Nähfuss-Set für BERNINA 7er und 8er Serie	31

Fussverlängerungen	35	Nählicht	44
Snap-on-Schaft # 78	35	Strumpfstopfapparat	44
Patchwork-Nahtführung	35	Stickringe	45
Gerad- und CutWork-Stichplatte	36	Metall- und Seidenfadenöse	45
9-mm-Stichplatte mit 5,5-mm-Stichloch	36	Nähfadengleiteinheit	45
5,5-mm-PunchWork-Stichplatte	37	Ölstift	46
PunchWork-Stichplatte	37	Lupenset	46
Spule und Spulenkapsel für CB-Greifer	38	Halterung zu Lupen- und PunchWork Tool	46
Spule und Spulenkapsel für RL-Greifer	38	PunchWork Tool für CB-Greifer	47
Spule und Spulenkapsel für B9/BERNINA-Greifer	38	5,5-mm-PunchWork-Stichplatte	47
Kreisstickapparat # 83	39	PunchWork Tool für RL-, B9- und BERNINA-Greifer	47
Lochstickeinrichtung # 82 inklusive Fuss # 92	39	PunchWork-Stichplatte	47
Lochstickereifuss # 92	39	Filznadeln	48
Justierbare Führung	40	Mehrfach-Garnrollenhalter	48
Kantenlineal rechts und links	40	Erweiterung zu Mehrfach-Garnrollenhalter	48
Kantenlineal mit Skala	40	BERNINA USB-Stick	49
Transporthilfe zum Knopflochnähen	41	Eingabestift	49
Höhenausgleich für Knopflöcher	41	Tragtaschen für Nähmaschinen und Stickmodule	49
Knopflochstecher mit Holzunterlage	41	Koffer	50
Anschietisch	42	L-Trolley-System für die 2er, 3er und 5er Serie	50
Kantenanschlag zu Anschietisch	42	XL-Trolley-System für die 7er und 8er Serie	50
Quiltanschietisch aus Plexiglas	42	Promotion-Tool	51
Stickmodul-Anschietisch aus Plexiglas	43	BERNINA Zubehörbox	51
Kniehebel/Freihandsystem (FHS)	43	«From Tassels to Textures»	51
Nachrüstset für Freihandsystem (FHS)	43	Nadelsortiment	52
Start/Stopp-Einheit	44		

## Kapitel 2

### Zubehör für Nähmaschinen



## Kapitel 3 Zubehör für Stickmaschinen

BERNINA Stickmodule	55	Jumbo-Stickrahmen	57
Kleiner Stickrahmen	55	«Hoop ,N' Buddyz»-Stickrahmeneinsatz	57
Mittlerer Stickrahmen	55	Adapter für Freiarmstickerei für kleinen Stickrahmen	58
Grosser Stickrahmen	56	Adapter für Freiarmstickerei für mittleren	
Grosser, ovaler Stickrahmen	56	und ovalen Stickrahmen	58
Mega-Stickrahmen	56	Trapunto-Collection	58
Maxi-Stickrahmen	57	BERNINA Embroidery Design Studio	59

## Kapitel 4 Software

BERNINA Sticksoftware Version 7	63	BERNINA CrystalWork Zusatzmaterial	65
BERNINA DesignWorks Software Suite	65	Gerad- und CutWork-Stichplatte	65
BERNINA DesignWorks Software Codes	65	BERNINA DesignWorks Ersatzteile	65
BERNINA DesignWorks Tools	65	Persönliche Stickkarten	66

## Kapitel 5 Overlocker


BERNINA 1300MDC	69	BERNINA 800DL	71
BERNINA L 460	69	BERNINA 700D	71
BERNINA L 450	70	BERNINA L 220	72
BERNINA 1150MDA	70		

## Kapitel 6 Zubehör für Overlocker

<b>Nähen, allgemein</b>		<b>Sonstiges Zubehör</b>	
Standard-Nähfuss	77	Nahtführungslineal rechts und links	82
Kettenstichfuss	77	Anschiebetisch	82
		Stoffauffangbehälter	82
<b>Säume und Absteppen</b>		BERNINA Pinzette	83
Coverstich-/Ausgleichsfuss	78	Nadeleinfädler/-einsetzer	83
Gummibandnähfuss	78	Pinsel/Nadeleinsetzer	83
Blindstichfuss	78	Schraubendreher	84
Saumführung	79	Garnrollenstabilisator	84
		Zubehörhalter	84
<b>Dekoratives Nähen</b>		Zubehörbox	85
Paspel-Perlen-Paillettenfuss	80	Tragtasche für Overlocker	85
Schnureinnähfuss	80		
Kräuselfuss	80		
Kräuselführung	81		
Dekofadenführung	81		
Dekofaden-Garnrollenhalter	81		



## Nähfüsse







## Rücktransportfuss mit transparenter Sohle # 34/34C/34D



34	030 972 70 00	A							
34C	030 974 70 00	A (1630)							
34	030 770 72 00	B C D D1 E F F4							
34C	030 769 73 00	E1 F1 G							
34D	032 961 72 00	F2 F3 G1 H							

Die transparente Sohle des Rücktransportfusses bietet freie Sicht auf Nadel und Nähbereich. Die roten Markierungen auf der Fussoberseite ermöglichen ein besonders genaues und sorgfältiges Arbeiten.



## Obertransportfuss mit 3 Wechselsohlen und Kantenlineal # 50



50	008 968 72 00	A							
50	008 969 72 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H							
	032 913 70 00*	A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H							

\* Separate Sohle zum schmalkantigen Absteppen und Nähen im Nahtschatten.

Der Obertransportfuss unterstützt den Stofftransport. Er ist besonders geeignet für das Maschinenquilteten von geraden Linien und für das präzise Zusammennähen von schwer gleitenden oder elastischen Materialien, die zum Verschieben neigen oder die sich leicht ausdehnen lassen. Seine beiden Kantenlineale unterstützen zusätzlich das genaue Arbeiten.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR  
EINE  
VIDEO-  
ANLEITUNG**

## Rollenfuss # 51



51	002 953 71 00	A							
51	008 476 73 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H							

Dank der drei Rollen an der Unterseite ist dieser Fuss eine grosse Gleithilfe beim Nähen von Leder, Vinyl, Plastik und ähnlichen schlecht gleitenden Materialien.



### Geradstichfuss mit Gleitsohle # 53



53 002 962 71 00 A  
 53 008 478 74 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

In Kombination mit der Geradstichplatte eignet sich dieser Nähfuss ausgezeichnet für alle Geradsticharbeiten und für schmale Nähte. Dank der Sohle mit Antihafbeschichtung bewegt er sich leicht über schlecht gleitende Stoffe wie Leder, Kunststoff oder ähnliche Materialien. Die beiden unterschiedlich breiten Fusszehen dienen zugleich als Führungslinien für Nahtzugaben von 3 und 6 mm.




### Gleiterannähset für Gardinen und Vorhänge



004 813 70 01\* A  
 004 813 70 02\* B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

\* Solange Vorrat reicht.

Dieses Set erleichtert das Annähen von Gleitern an Gardinen und Vorhängen sehr. Die zusätzliche Halterung fixiert die Gleiter. Dadurch rutschen sie beim Annähen nicht weg.



## Knöpfe und Knopflöcher

### Knopflochfuss # 3/3C



3	002 578 71 00	A	
3	002 767 70 00	A (1630)	
3	032 714 70 00	A B	Snap-on
3	008 447 72 00	B C D D1 E F F4	
3C	033 204 72 00	E1 F1 F2 F3 G G1 H	

Mit diesem Nähfuss können Knopflöcher mit und ohne Garneinlage in beliebigen Längen genäht werden. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist das Kräuseln mit Garn und Gummifaden (Smoken). In Verwendung mit dem Knopflochstecher und dem Knopfannähfuss gelingt das perfekte Knopfloch besonders gut.



### Knopflochschlittenfuss # 3A/3B/3C




3A	001 250 70 00	A (1130)	mit Sensor
3A	031 250 70 03	A (1230)	mit Sensor
3B	006 686 70 00	A	
3C	031 250 70 04	A (1630)	mit Sensor
3A	031 250 71 01	B <sup>1</sup> C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H	mit Sensor
3B	031 332 70 00	B <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> 135, 135s, 145, 145s, 230, 230 PE, 240, 330, 350 PE, 380.

<sup>2</sup> 125, 125s, 210, 215, 220.

Zum Nähen von automatischen Knopflöchern mit und ohne Garneinlage. Der Sensor kann die Knopflöcher automatisch anhand der Grösse des gewünschten Knopfes ausmessen. Dadurch gelingen beliebig viele Knopflöcher in exakt gleicher Länge. In Anwendung mit der Transporthilfe oder dem Höhenausgleich sowie dem Knopflochstecher und dem Knopfannähfuss gelingen perfekte Knopflöcher ganz einfach.




[KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG](#)

### Knopfannähfuss # 18



18	002 959 71 00	A	
18	008 461 74 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H	
	032 224 50 00	Sohlenüberzug	

Mit diesem Nähfuss können Knöpfe und Haken angenäht werden. Die gummierte Sohle hält den Knopf beim Annähen sicher am gewünschten Platz fest. Über die Mittelzehe lässt sich die Höhe des Halses je nach Stoffdicke flexibel einstellen.



[KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG](#)

## Elastische/dehnbare Materialien

### Overlockfuss # 2/2A



2	002 577 71 00	A	
2A	001 694 70 01	A (1630)	
2	032 716 70 00	A B	Snap-on
2	008 446 74 00	B C D D1 E F	F4 G
2A	033 330 72 01	E1 F1 F2 F3	G G1
2A	033 330 70 02*		H
	315 579 03 2+	Fadenleitblech	

\* Solange Vorrat reicht.

Der Overlockfuss ist bestens geeignet zum Anfertigen von Overlocknähten und Versäubern von Kanten in elastischem Material. Die Stoffkanten rollen nicht ein, und es entsteht eine flache elastische Naht.



### Strickwarenfuss # 12/12C



12	002 951 71 00	A
12	002 968 70 00	A (1630)
12	008 457 74 00	B C D D1 E F F4
12C	008 878 75 00	E1 F1 F2 F3 G G1 H

Zum Zusammennähen von Strickwaren, Aufnähen von dicken Kordeln, Perlenschnüren und Pailletten oder zum Herstellen und Einnähen von Paspeln im gleichen Arbeitsgang. Der Fuss # 12C mit einer maximalen Stichbreite von 9 mm hat ein zusätzliches Führungsloch zum Übernähen von Beilaufgarnen wie Wolle, Garnen und Lederstreifen.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

## Reissverschlüsse

### Reissverschlussfuss # 4/4D



4	002 579 71 00	A	
4	032 712 70 00	A B	Snap-on
4	008 448 74 00	B C D D1 E E1 F F1 F4 G	
4D	033 221 70 00	F2 F3 G1 H	

Mit dem Reissverschlussfuss gelingt das Einnähen von Reissverschlüssen im Nu – sauber und präzise. Die schmale Sohle wird nahe an den Reissverschlusszähnen positioniert, um den Reissverschluss an der Kante anliegend einzunähen.



### Reissverschlussfuss mit Führung # 14/14D



14	006 388 71 00	A	
14D	032 964 72 00	F2 F3 G1 H	

Mit Hilfe der Führung gelingt mit diesem Fuss auch das gerade Einnähen von Reissverschlüssen und das Absteppen von Kanten.



### Reissverschlussfuss mit Gleitsohle # 54



54	002 964 71 00	A	
54	008 479 75 00	B C D D1 E E1 F F1 F4 G	

Dank der speziellen antihafbeschichteten Sohle näht er mühelos Reissverschlüsse in schlecht gleitende Stoffe wie Leder, Kunststoff oder ähnliche Materialien ein.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

## Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse # 35



35 030 820 70 00 A

35 030 653 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

Nahtverdeckte Reissverschlüsse wirken vor allem bei Kleidungsstücken, Heimdekorationen und Accessoires besonders elegant. Mit ihm werden Reissverschlüsse verdeckt eingenäht und sind dadurch beinahe unsichtbar.



[KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG](#)

## Säume und Absteppen


### Blindstichfuß # 5



5	002 580 72 00	A	
5	032 717 70 00	A B	Snap-on
5	008 449 73 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H	
5	033 222 70 00*		H

\* Solange Vorrat reicht.

Die Blindstichnaht eignet sich perfekt für Kleidungsstücke, die besonders elegant und hochwertig erscheinen sollen. Die Nadel durchsticht den Stoff so wenig, dass der Stich auf der Vorderseite kaum sichtbar ist. Der Blindstich kann auch als Dekorstich auf der Vorderseite durch Verändern der Stichlänge/-breite angewendet werden.



[KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG](#)

### Jeansfuß # 8/8D



8	002 583 71 00	A	
8	032 994 70 00	A B	Snap-on
8	008 453 73 00	B C D D1 E E1 F F1 F4 G	
8D	032 962 71 00		F2 F3 G1 H

In Verwendung mit der Geradstichplatte ist er besonders geeignet für Geradstichnähte in dicken Nahtstellen und mehrlagigen oder dichtgewebenen Stoffen wie Jeans, Segeltüchern, Reisetaschen oder ähnlichen Materialien.



[KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG](#)

### Schmalkantfuß # 10/10C/10D



10	002 585 71 00	A	
10	002 966 70 00*	A (1630)	
10	008 455 74 00	B C D D1 E F F4	
10C	008 877 75 00		E1 F1 G
10D	032 960 72 00		F2 F3 G1 H

\* Solange Vorrat reicht.

Dieser Nähfuß mit Führung eignet sich hervorragend zum Absteppen von Kanten, Säumen und Falten; ideal für das Aufnähen von Spitzen oder Bändern sowie für das Verstärken von Kanten. Mit der Führung gelingen parallel zur Kante verlaufende Nähte und Säume perfekt.



[KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG](#)

### Geradstichsäumer



62	008 482 73 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H	2 mm
64	002 955 72 00	A	4 mm
64	008 484 73 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H	4 mm

In Verwendung mit der Geradstichplatte bildet der Geradstichsäumer einen feinen Saum und sorgt für ein besonders schönes Stichergebnis. Der Stoff wird beim Nähen in einem Arbeitsgang doppelt umgeschlagen und mit einem Geradstich festgenäht. Die Füße # 62 und # 64 werden für Säume mit einer Breite von 2 bzw. 4 mm eingesetzt.



### Zickzacksäumer



61	002 956 71 00	A	2 mm
61	008 481 72 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H	2 mm
63	002 961 71 00	A	3 mm
63	008 483 73 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H	3 mm
66	002 972 71 00	A	6 mm
66	008 485 72 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H	6 mm

In einem Arbeitsgang näht der Zickzacksäumer schön verzierte Säume, die nicht ausfransen. Der Stoff wird dabei doppelt umgeschlagen und mit einem Zickzack- oder einem Dekorstich festgenäht. Die Füße # 61 und # 63 sind passend für feine Stoffe. Der Fuss # 66 ist ideal für mittelschwere Stoffe.




### Muschel- und Tricotsäumer



68	002 958 71 00	A	2 mm
68	008 486 73 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H	2 mm
69	001 129 71 00	A	4 mm
69	008 487 73 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H	4 mm

Dieser Nähfuss ist ideal zum Säumen von weichen Stoffen wie Tricot oder ähnlichen Materialien. Der Stoff wird beim Nähen in einem Arbeitsgang doppelt umgeschlagen und mit einem Overlockstich festgenäht. Dadurch bildet sich ein schmaler, leicht dreidimensionaler Saum, der nicht ausfranst. Die Füße # 68 und # 69 werden für Säume mit 2 bzw. 4 mm Breite angewendet.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**



### Bandeinfasser für vorgefaltze Bänder # 87



87	033 505 70 02	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	F2	F3	F4	G	G1	H	13 mm
87	033 505 72 00	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	F2	F3	F4	G	G1	H	20 mm
87	033 505 72 01	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	F2	F3	F4	G	G1	H	25 mm

### Bandeinfasser für nicht vorgefaltze Bänder # 88



88	033 505 70 03	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	F2	F3	F4	G	G1	H	28 mm
88	033 505 72 04	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	F2	F3	F4	G	G1	H	32 mm
88	033 505 72 05	A	B	C	D	D1	E	E1	F	F1	F2	F3	F4	G	G1	H	38 mm

### Bandeinfasserfuss # 95/95C



95	033 554 70 10	A															
95C	033 555 70 10	A (1630)															
95	033 554 71 00	B	C	D	D1	E	F	F4									
95C	033 555 71 00	E1	F1	F2	F3	G	G1	H									

Der Bandefasser dient zum Einfassen von Kanten mit vorgefalttem Schrägband in einer Breite von 13, 20 oder 25 mm. Mit ihm gelingen perfekte Ecken und wunderschöne Rundungen, die mit einem Nutz- oder Dekorstich verarbeitet werden. Der Bandefasser wird in Kombination mit dem Bandefasserfuss # 95/95C angewendet.



Der Bandefasser fertigt mit nicht vorgefalttem Schrägband in einer Breite von 28, 32 und 38 mm perfekte Kantenabschlüsse. Für den perfekten Look kann das Schrägband auch selbst angefertigt werden. Der Bandefasser wird in Kombination mit dem Bandefasserfuss # 95/95C angewendet.



Dieser Nähfuss wurde speziell für die Bandefasser # 87 und # 88 konstruiert. Durch die seitliche Aussparung ist ein näheres Anlegen an den Bandefasser möglich, was die Arbeit erleichtert.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

## Dekoratives Nähen

### Stickfuss # 6



6	002 581 71 00	A
6	008 451 72 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

### Offener Stickfuss # 20/20C/20D



20	002 588 71 00	A
20	002 806 71 00	A (1630)
20	033 227 70 00	A B
20	008 462 74 00	B C D D1 E F F4
20C	033 203 72 00	E1 F1 G
20D	033 151 72 00	F2 F3 G1 H

Snap-on

### Offener Stickfuss mit Gleitsohle # 56



56	002 588 71 01*	A
56	008 480 74 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

\* Solange Vorrat reicht.

Der ideale Nähfuss für Raupennähte, Applikationen und Dekorstiche. Tolle Effekte werden durch das Übernähen von Dekorgarn erzielt. Das kleine Loch in der Mitte der Fussvorderseite dient dem Durchführen eines Beigarns oder Gummifadens. Es kann aber auch als optische Hilfslinie verwendet werden.



Mit ihm gelingen Applikationen und Stickarbeiten ebenso wie das Nachnähen von Linien und Mustern. Die offene Form gewährleistet eine perfekte Sicht auf das Nähprojekt und eignet sich deshalb auch ideal zum Annähen von Bändern und Anfertigen von attraktiven Applikationen.



Die spezielle Antihafbeschichtung an der Sohle ermöglicht Applikations- sowie alle Arten von Stickarbeiten auf schlecht gleitenden Stoffen wie Leder, Kunststoff oder ähnlichen Materialien.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**



## Cordonnetfuss # 11



11 002 952 71 00 A

11 008 456 73 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

Dieser Nähfuss ist perfekt geeignet für das Nähen und Absteppen mit Cordonnet als Oberfaden sowie für das Sashiko-Musternähen und Ähnliches. Die 2 mm tiefe Rille auf der Fussunterseite sorgt für einen gleichmässigen Stofftransport.



## Schnuraufnähfuss # 21



21 002 595 71 00 A

21 008 463 73 00 B C D D1 E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

Mit ihm werden schmale Bänder und Kordeln beim Aufnähen exakt geführt. Durch das abgeschrägte Loch am Nähfuss passen bis zu 3 mm dicke Kordeln und schmale Bänder, die mit einem Nutz- oder einem Dekorstich aufgenäht werden können.



## Schnürchenfuss



Mit 3 Rillen

22 000 076 71 00\* A

22 008 465 72 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H


Mit 5 Rillen

25 000 069 71 00\* A

25 008 468 74 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

\* Solange Vorrat reicht.

Die Rillen ermöglichen das gleichzeitige Aufnähen von nebeneinanderliegenden Garnen oder schmalen Bändchen, die durch die Lasche gerade gehalten werden. Dadurch ist ein Führen der Garne nicht nötig. Der Fuss # 22 ist für drei und Fuss # 25 für fünf nebeneinanderliegende Garne ausgelegt.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

## Applikationsfuss # 23



23 002 960 72 00 A

23 008 466 73 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

Dieser Nähfuss ist optimal für einfaches Applizieren einer schmalen Raupennaht bis 2 mm. Die speziell geformte und transparente Fusssohle bietet perfekte Sicht auf den Nähbereich und transportiert dicht genähte Stiche problemlos – sowohl gerade Linien als auch Kurven. In die Aussparung auf der Vorderseite kann zusätzlich ein Beilauffaden oder ein Band eingelegt werden.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

## Biesenfuss



## Mit 3 Rillen

30	002 589 71 00	A
----	---------------	---

30	008 470 73 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H
----	---------------	------------------------------------

## Mit 5 Rillen

31	002 590 71 00	A
----	---------------	---

31	008 471 73 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H
----	---------------	------------------------------------

## Mit 7 Rillen

32	002 591 71 00	A
----	---------------	---

32	008 472 72 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H
----	---------------	------------------------------------

## Mit 9 Rillen

33	002 592 71 00	A
----	---------------	---

33	008 473 72 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H
----	---------------	------------------------------------

Biesen verleihen einer Stoffoberfläche eine spezielle Struktur und sind bestens geeignet für Minipaspeln, Posamenten, das Smoken sowie Entredeux- oder Stäbchenarbeiten.



Fuss # 30: für schwere Stoffe wie Jeans oder Anzugsleinen mit 4-mm-Zwillingsnadel

Fuss # 31: für mittelschwere Stoffe mit 3-mm-Zwillingsnadel

Fuss # 32: für feine bis mittelschwere Stoffe mit 2-mm-Zwillingsnadel

Fuss # 33: für sehr feine und leichte Stoffe wie Batist mit 1,6-mm-Zwillingsnadel

## Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle # 46C



46C	033 308 71 00	E1 F1 F2 F3 G G1 H
-----	---------------	--------------------

Dieser Fuss erleichtert das Dekornähen mit Biesen. Nach dem Biesennähen können mit demselben Fuss zwischen den einzelnen Biesen wunderschöne Dekorstiche genäht oder Bänder aufgenäht werden. Die transparente Sohle erlaubt eine freie Sicht auf das Nähprojekt.



## Biesenvorrichtung



033	270 70 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H
-----	-----------	------------------------------------

Die Biesenvorrichtung erleichtert das Nähen von gefüllten Biesen. Dazu wird ein Beigarn durch den Durchgang geführt. Beim Nähen in Kombination mit einem Biesenfuss wird das Beigarn automatisch in die Biesen eingenäht. So entsteht ein schöner Reliefeffekt.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

### Spanische Hohlsaumvorrichtung # 47



**47 033 809 73 00** B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

Mit der spanischen Hohlsaumvorrichtung können Stoffkanten mit oder ohne Kordel miteinander verbunden und Kantenabschlüsse mit einer Kordel erstellt werden. Für 5,5-mm-Kordelführungen den Fuss # 20 und für 9-mm-Kordelführungen den Fuss # 20C anwenden.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

### Paspelfuss # 38



**38 030 915 70 00** A

**38 031 021 72 00** B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

Der Paspelfuss hat zwei unterschiedlich hohe Fussseiten. Dadurch transportiert er gleichmässig Stofflagen unterschiedlicher Dicke. Auch das Aufnähen von dickeren Bändern, Klettverschlüssen oder dünneren Kordeln sowie schmalen bis mittleren Paspeln ist kein Problem.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

### Stickfuss mit transparenter Sohle # 39/39C



**39 031 482 70 00** A

**39C 032 860 70 00** A (1630)

**39 031 406 72 00** B C D D1 E F F4

**39C 032 171 73 00** E1 F1 F2 F3 G G1 H

Mit ihm gelingen Dekorstiche, Raupennähte, Applikationen, das Übernähen von Perlgarnen und das Nähen von Luftfestons besonders gut. Auch Reliefeffekte sind mit ihm möglich. Das kleine Loch in der Fussmitte dient als Führung zum Übernähen eines Beilaufgarns. Die durchsichtige Sohle gewährt stets eine freie Sicht auf das Stickprojekt.




**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

## Quertransportfuss # 40/40C



40 006 058 70 00 A (1630)  
 40C 033 205 70 00 E1 F1 G G1 H

Der perfekte Helfer für Quertransportmuster und das Nähen von Nutz- und Dekorstichen in verschiedene Richtungen.



[KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG](#)

## Kordelaufnähhuss # 43



43 031 779 73 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H  
**Fadenführung**  
 43 031 555 50 00 B C D D1 E E1  
 43 033 080 50 00 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

Das Aufnähen von Applikationen mit Kordeln, Garnen, Bändern und Litzen mit einem Durchmesser bis 2 mm erfolgt mit diesem Nähfuss ganz leicht. Durch das Zuführen der Kordel direkt unter die Nadel können Linien und Formen jeder Art exakt aufgebracht werden.



[KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG](#)

## Rollfuss # 55



55 031 304 70 01 A  
 55 031 304 71 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

Dieser Nähfuss mit gerändelter Rolle ist hervorragend geeignet zum Konturenquiltten und zum Nähen von engen Kurven auf Leder, Vinyl, Plastik und ähnlichen Materialien sowie von mehrlagigen und gequilteten Stoffschichten. Mit ihm können auch Riesenspeln hergestellt werden.



[KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG](#)





# Quilten

## Stopffuss # 9



9	002 584 71 00	A
9	008 454 74 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

## Freihandstickfuss # 24



24	002 593 71 00	A
24	008 467 74 00	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

## Quiltfuss # 29/29C



29	001 128 71 00	A
29	003 297 70 00*	A (1630)
29	008 469 73 00	B C D D1 E F F4
29C	008 880 74 00	E1 F1 F2 F3 G G1 H

\* Solange Vorrat reicht.

Dieser Nähfuss ist vielseitig einsetzbar und ist aufgrund seiner besonderen Form sehr gut zum Freihandsticken, Konturenquilten sowie zum Anfertigen von attraktiven Spitzen und Monogrammen geeignet. Ebenfalls können kleine Löcher und Risse mit Hilfe des Strumpfstopfapparats repariert werden.



Die offene Sticksohle bietet eine freie, ungehinderte Sicht auf den Stickbereich. Präzise und kreative Freihandarbeiten wie Monogramm-, Seidenband- und Richelieustickereien sowie die Fadenmalerei gelingen mit Leichtigkeit. Der Freihandstickfuss ist auch ausgezeichnet zum Konturenquilten oder zum Freihandquilten von sehr kleinen Details (Microstippling) geeignet.



Der Quiltfuss kommt beim Absteppen von dick oder dünn wattierte Quilts zum Einsatz. Die transparente Sohle gewährt immer optimale Sicht auf den gesamten Nähbereich und ist für die genaue Platzierung der Stiche wichtig. Mit ihm gelingen frei geführte Quiltarbeiten wie Konturenquilten, Fadenmalerei oder Mäanderquilten besonders gut.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

## BERNINA Stichregulator (BSR)



**031 472 74 01** D D1 F F1 F2 F3 F4 G(730) G1 H

Der perfekte Fuss zum Freihandquiltten mit regulierter Stichlänge auf allen Materialien. Er reagiert auf die Bewegung des Stoffs und steuert die Geschwindigkeit der Nadel beim Freihandnähen. Die eingestellte Stichlänge wird unabhängig von der Bewegung des Stoffs beibehalten, und dadurch wird ein absolut gleichmässiges Stichbild erzielt.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

## Echoquilt- und CutWorkfuss # 44C



**44C 033 369 70 00** B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

Dieser Nähfuss ist der ideale Begleiter für zahlreiche kreative Näharbeiten wie Echo-/Schattenquiltten, Freihandquiltten, Fadenmalerei und Freihandsticken mit dem Zickzackstich. Die tellerförmige transparente Sohle lässt sich leicht über erhöhte Stoffbereiche bewegen. Das Fadenkreuz und die konzentrischen Kreismarkierungen helfen bei der genauen Stichplatzierung. Zudem werden mit diesem Fuss hervorragende Schneideergebnisse von CutWork-Mustern erzielt.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

## Nähfuss-Sets

### Nähfuss-Set für BERNINA activa und 3er Serie



031 662 71 00      B      F4

### Nähfuss-Set für BERNINA 7er und 8er Serie



031 662 71 01      F2 F3 G1 H

Dieses Set für 5,5-mm-Maschinen enthält folgende 5 praktische Nähfüsse für besondere Stiche und Näharbeiten:



- Rücktransportfuss # 1
- Knopflochfuss # 3
- Knopflochschlittenfuss # 3B
- Reißverschlussfuss # 4
- Blindstichfuss # 5



Dieses Set für 9-mm-Maschinen enthält folgende 5 Nähfüsse und bildet eine nützliche Grundausrüstung:




- Jeansfuss # 8D
- Schmalkantfuss # 10D
- Offener Stickfuss # 20D
- Rücktransportfuss mit transparenter Sohle # 34D
- Patchworkfuss # 97D







# Zubehör für Nähmaschinen





## Fussverlängerungen



### Standard

75 032 705 70 00 A

75 032 702 70 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

### Kurz

77 032 713 70 00 A

77 032 710 70 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

Die Fussverlängerungen dienen zur Befestigung von verschiedenen Zubehören an der Maschine.

## Snap-on-Schaft # 78



032 703 70 00 A (1008)

032 725 70 00 B

Snap-on-Nähfüsse bestehen aus einem Snap-on-Schaft und verschiedenen anwendungsbezogenen Snap-on-Sohlen. Die Sohle wird mit einem Klemmmechanismus einfach und sicher befestigt.

## Patchwork-Nahtführung



032 706 70 00<sup>1</sup> A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

330 030 13 1+<sup>2</sup> A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

<sup>1</sup> Set (inklusive Schraube). <sup>2</sup> Schraube.

Die Patchwork-Nahtführung erleichtert das exakte Nähen von Patchworkarbeiten und Säumen. Sie kann bis ganz an die Fusskante geschoben oder mit einem Abstand zur Fusskante befestigt werden.



BERNINA bietet neben der Standardstichplatte, die mit der Maschine mitgeliefert wird, noch weitere Stichplatten für spezifische Anwendungen an. Jede dieser Stichplatten hat eine eigene Farbmarkierung, die als Erkennungshilfe für die Anwendung dient. Die Stichplatten unterscheiden sich hauptsächlich in der Ausführung des Stichlochs und in den eingepprägten Massangaben in mm, Inch oder kombiniert in Inch/mm.

## Gerad- und CutWork-Stichplatte



mm	006 857 70 00	A (1000–1530)				
mm	003 098 70 00	A (1630)				
Inch	003 098 70 01	A (1630)				
mm/Inch	033 339 70 04	B (125–145)				
mm/Inch	033 339 72 00	B (210–380)	D	D1	F	
mm/Inch	033 339 70 03	C			E	
mm/Inch	033 339 70 02				E1	G 1,4 mm
mm/Inch	008 865 71 03				E1	G 2,0 mm
mm/Inch	033 339 73 13				F1	
mm/Inch	033 339 71 07				F2 F3	G1
mm/Inch	033 339 70 14				F4	
mm/Inch	032 100 71 01					H

Die Gerad- und CutWork-Stichplatte hat eine orange Markierung. Sie kann für Geradstich- und Stickarbeiten sowie für CutWork- und CrystalWork-Arbeiten genutzt werden. In Kombination mit Nähfüßen, die eine kleine Öffnung haben, wird ein perfektes Stichbild bei Geradstichen erzielt. Darunter fallen die Füße # 8, # 26, # 53, # 62 und # 64.



1. Rundstichloch für Geradstich- und andere kreative Arbeiten
2. Öffnung zum Mitführen eines zusätzlichen Garns auf der Stoffunterseite



## 9-mm-Stichplatte mit 5,5-mm-Stichloch



mm	006 216 70 01	A (1630)				
mm/Inch	033 339 71 11		E1		G	
mm	033 339 70 10				F1	
Inch	031 045 70 01				F1	
mm/Inch	033 339 70 08				F2 F3	G1
mm	032 100 71 02					H

Diese Stichplatte hat eine violette Markierung und eine verkleinerte Stichlochbreite von 5,5 mm. Sie passt auf alle 9-mm-Maschinen und erzielt besonders gute Nähergebnisse beim Nähen von dünnen oder weichen Stoffen. Für detailreiche Näharbeiten können alle Zickzack- und Dekorstiche bis maximal 5,5 mm angewendet werden.



1. 5,5-mm-Stichloch für Zickzack- und Dekorstiche
2. Öffnung zum Mitführen eines zusätzlichen Garns auf der Stoffunterseite



### 5,5-mm-PunchWork-Stichplatte



<b>030 202 50 10</b>	B (125–145S)
<b>031 050 70 10</b>	B (210–380) D D1 F (630)
<b>007 874 71 10</b>	C E (165–170)

Diese Stichplatte für CB-Greifer kann zum Nähen wie auch zum Filzen verwendet werden. Die grosse, runde Öffnung ist für die Filznadeln.



1. 5,5-mm-Stichloch für alle Näharbeiten
2. Öffnung zum Mitführen eines zusätzlichen Garns auf der Stoffunterseite
3. Öffnung für Filznadeln



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

### PunchWork-Stichplatte




<b>033 691 70 00</b>	E1	G
<b>033 690 70 00</b>	F1	
<b>033 339 71 06</b>	F2 F3 G1	
<b>033 685 71 00</b>	H	

Diese Stichplatte hat eine gelbe Markierung und drei längs angeordnete Einstichlöcher für die Filznadeln. Durch die enge Führung der Nadeln wird das Material besser gestützt.



1. Dreifachstichloch für Filznadeln
2. Öffnung zum Mitführen eines zusätzlichen Garns auf der Stoffunterseite



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

## Spule und Spulenkapselfür CB-Greifer

**Einzelne Spule**

1	001 536 72 00	A (910-933/1004-1031/1080-1530)	B	C	D	D1	E	F
---	---------------	---------------------------------	---	---	---	----	---	---

**Spulenkapselfür Näh- und Sticken**

2	034 320 71 07	A (910-933/1004-1031/1080-1530)	B	C	D	D1	E	F
---	---------------	---------------------------------	---	---	---	----	---	---

**Spulenkapselfür Unterfadennäherei (Bobbinwork)**


3	034 320 71 06	A (910-933/1004-1031/1080-1530)	B	C	D	D1	E	F
---	---------------	---------------------------------	---	---	---	----	---	---

Jedes BERNINA Greifersystem hat seine eigenen Spulen- kapseln zum Nähen, Sticken und Unterfadennähen (Bobbinwork). Zu jeder Spulenkapselfür eine Spule.

Die 7er Serie hat zwei Greifer; den B9-Greifer und den BERNINA Greifer.

Zur Unterscheidung sind alle Greiferbauteile des BERNINA Greifers mit einem Dreieck (△) gekennzeichnet, so auch die Spulenkapselfür.

## Spule und Spulenkapselfür RL-Greifer

**Einzelne Spule**

1	330 026 03 0+	A (940/950)						
---	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--

2	006 026 53 00	A (1000/1000S/1000UP/1001UP/1070/1630)	E1	F1	G			
---	---------------	--	----	----	---	--	--	--

3	032 295 51 00							H
---	---------------	--	--	--	--	--	--	---

**Spule in Dose (5 St.)**

3	033 210 71 00							H
---	---------------	--	--	--	--	--	--	---

**Spulenkapselfür Näh-**

4	034 320 71 05	A (1000/1000S/1000UP/1070/1630)	E1	F1	G			
---	---------------	---------------------------------	----	----	---	--	--	--

**Spulenkapselfür Sticken**

5	030 568 74 00		E1	F1	G			
---	---------------	--	----	----	---	--	--	--

## Spule und Spulenkapselfür B9/BERNINA-Greifer

**Einzelne Spule**

1	033 436 54 00	F2	F3	F4	G1			
---	---------------	----	----	----	----	--	--	--

**Spule in Dose (5 St.)**

1	033 210 70 01	F2	F3	F4	G1			
---	---------------	----	----	----	----	--	--	--

**Spulenkapselfür Näh- und Sticken**

2	034 320 71 01	F2 (B710)	F3 (B750 QE)	G1 (B780)				
---	---------------	-----------	--------------	-----------	--	--	--	--

3	034 320 71 03	F3 (B740, B770 QE)	F4 (B720)	G1 (B790)				
---	---------------	--------------------	-----------	-----------	--	--	--	--

**Spulenkapselfür Unterfadennäherei (Bobbinwork)**

4	034 320 70 00	F2 (B710)	F3 (B750 QE)	G1 (B780)				
---	---------------	-----------	--------------	-----------	--	--	--	--

5	034 320 71 02	F3 (B740, B770 QE)	F4 (B720)	G1 (B790)				
---	---------------	--------------------	-----------	-----------	--	--	--	--



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

### Kreisstickapparat # 83



83 003 201 70 00\* A  
 83 008 373 73 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

\* Solange Vorrat reicht.

Mit dem Kreisstickapparat können ausgefallene und dekorative Kreise oder Halbkreise mit verschiedenen Durchmessern mit Nutz-, Dekorstichen oder Alphabeten genäht und verziert werden. Er eignet sich auch zum Applizieren von Bändchen. Mit Hilfe des Anschlagetisches vergrößert sich die Auflagefläche, so gelingen präzise Dekorarbeiten.



[KLICKEN SIE  
 HIER FÜR EINE  
 VIDEOANLEITUNG](#)

### Lochstickereinrichtung # 82 inklusive Fuss # 92



82 001 996 70 00\* A(1000-1630)  
 82 008 359 73 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

\* Solange Vorrat reicht.

Mit dieser Einrichtung und dem im Set enthaltenen Fuss # 92 können schöne Ösen für dekorative und funktionale Zwecke gestickt werden. Sehr beliebt bei Sportbekleidungen oder bei Materialien wie Jersey.

### Lochstickereifuss # 92



92 032 724 70 00\* A  
 92 032 718 70 00 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

\* Solange Vorrat reicht.

Dieser Freihandstickfuss passt zur Lochstickereinrichtung # 82 und wird für Ösen und für funktionelle Dekorzwecke angewendet.



## Justierbare Führung



Die justierbare Führung besteht aus einer Führungshilfe und einem Kantenanschlag. Sie dient zum Einhalten von gleichmässigen Nahtabständen bei Gerad- oder Dekorstichen. Sie ist sehr hilfreich bei der Anfertigung von Steppfutter, bei Patchworkarbeiten oder anderen dekorativen Näharbeiten. Der justierbare Kantenanschlag wird vor allem für die Anfertigung genauer Nähte und perfekter Säume verwendet. Mit ihm gelingt das Absteppen von Kanten besonders gut. Die Führungshilfe und der Kantenanschlag können bei den meisten Füssen am Schaft befestigt werden.

**032 855 70 00** A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

## Kantenlineal rechts und links



Das Kantenlineal für rechts oder links der Nadel dient als Führungshilfe. Es wird zur Einhaltung von parallelen Nahtabständen und für saubere und gerade Kanten sowie Säume verwendet.

**033 338 70 00** A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H rechts

**033 338 71 01** A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H links

## Kantenlineal mit Skala



Das Kantenlineal mit Skala dient als Führungshilfe rechts und links der Nadel und unterstützt klassische Näharbeiten genauso wie komplexe Nähprojekte. Die Skala ist in Zentimetern und Inches eingezeichnet und ermöglicht exaktes Nähen paralleler Linien sowie die Einhaltung von gleichmässigen Nahtabständen.

**003 027 70 00** A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H Set



### Transporthilfe zum Knopflochnähen



**031 247 70 00** zu verwenden für: 3A 031 250 71 01  
3B 031 332 70 00

In Kombination mit dem Knopflochschlittenfuss # 3A/3B verbessert diese Transporthilfe den Transport beim Nähen von Knopflöchern auf dicken, flauschigen sowie dehnbaren Materialien.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

### Höhenausgleich für Knopflöcher



**033 332 71 01** zu verwenden für: 3A 031 250 71 01 breit  
3C 031 250 70 04 breit  
**033 332 71 00** zu verwenden für: 3A 001 250 70 00 schmal  
3A 031 250 70 03 schmal

Der Höhenausgleich verbessert den Transport des Knopflochschlittenfusses # 3A/3C beim Nähen von Knopflöchern in ungleich hohen Materialien, beispielsweise bei Kantenabschlüssen.

**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

### Knopflochstecher mit Holzunterlage



**032 580 70 00** A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

Der Knopflochstecher ist 1,3 mm (1/2 Inch) breit und dient zum Öffnen von fertig genähten Knopflöchern.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

## Anschiebetisch



1	030 347 51 01	B (125–145/210–240)				
1	033 045 70 00	B (330–380)				
1	031 073 51 01		D	F	F1	
1	033 114 71 00		D D1	F	F1	mit Quick-Release-Knopf
2	008 868 50 00		C	E	E1	G
2	033 131 70 00			F2	F3	F4 G1
2	031 846 72 00					H

Der Anschiebetisch dient der Vergrößerung des Nähbereichs, wobei der Freiarmdurchgang gewährleistet bleibt.



## Kantenanschlag zu Anschiebetisch



1	030 726 70 01	B (125–240)	D	F	F1	
1	033 046 70 00	B (330–380)	D1			
2	030 726 70 00		C	E	E1	G
2	032 527 71 00			F2	F3	F4 G1 H

Der Kantenanschlag zum Anschiebetisch ist ein nützlicher Helfer beim breiten Absteppen von Kanten und Säumen.



## Quiltanschiebetisch aus Plexiglas



030 129 71 01	A (1000–1630)					
030 839 50 00	B					
030 129 71 02		C	E	E1		G
030 129 71 04		D	D1		F	F1
030 129 72 08					F2	F3 F4 G1
030 129 71 06						H

Mit dem Quiltanschiebetisch wird die Arbeitsfläche der Nähmaschine vergrößert, was sehr hilfreich bei der Handhabung und Bearbeitung von grossflächigen Quilts und Nähprojekten ist.



### Stickmodul-Anschiebetisch aus Plexiglas




030 129 71 05	D D1	F F1	
030 129 71 03	E E1	G	

Mit dem Stickmodul-Anschiebetisch wird der Stickrahmen flächig abgestützt und verteilt so bei grossen Stickprojekten das Gewicht ebenmässig.



### Kniehebel/Freihandsystem (FHS)



1	001 635 77 00	A B C D D1 E E1 F F1	G
2	001 635 77 01	A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1	
3	001 635 73 02	A B C D E E1 F F1	G
4	001 635 77 04		H

Mit dem weltweit einzigartigen BERNINA Freihandsystem (FHS) wird mit Hilfe eines Kniehebels der Nähfuss angehoben und gleichzeitig der Transporteur versenkt. Der Durchgang zwischen Stichplatte und Nähfuss wird zusätzlich erhöht, und beide Hände bleiben frei zum Arbeiten.

- 1 FHS Standard
- 2 FHS für Quiltermöbel
- 3 FHS Spezial (kurz)
- 4 FHS Standard

### Nachrüstset für Freihandsystem (FHS)



030 146 70 00	B
008 610 71 00	C E E1

Das Nachrüstset ist ideal zum nachträglichen Einbauen eines Nähfusslifters.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

## Start/Stopp-Einheit




<b>030 828 70 00*</b>	B (125–145S)	blau
<b>030 828 71 01*</b>	B (215–240)	rot

\* Solange Vorrat reicht.

Die Start/Stopp-Einheit ermöglicht das Nähen ohne Fussanlasser und sorgt für entspanntes Nähen, besonders bei grösseren Nähprojekten. Mit einer Taste wird der Nähvorgang gestartet, und die Nähgeschwindigkeit wird mit einem Schieberegler verändert.

## Nählicht



<b>030 753 70 00</b>	B (125–240)	CFL
<b>1 004 992 74 00</b>	C (155+163) E E1 (185) G	LED
<b>030 683 74 00</b>	D F F1	CFL

Dieses Nählicht beleuchtet den Nähbereich taghell und erleichtert dadurch das genaue und präzise Arbeiten. Zudem zeichnet es sich durch eine sehr hohe Lebensdauer aus.



## Strumpfstopfapparat



<b>001 548 71 01</b>	A B D D1 F F1
<b>001 548 71 03</b>	C E E1 F2 F3 F4 G G1 H

In Kombination mit dem Stopffuss # 9 sind Stopfarbeiten bei Strümpfen, Socken und andere Textilien im Nu erledigt. Der Strumpfstopfapparat hindert den Stoff am Blasenwerfen und Faltenbilden.



## Stickringe



<b>033 219 70 00*</b>	A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1	Ø115
<b>033 219 70 01*</b>	A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1	Ø130
<b>033 219 70 05*</b>	A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1	Ø145

\* Solange Vorrat reicht.

Die Stickringe sind ideal zum Freihandsticken von Mustern und Motiven, zum Stopfen von schadhafte Stellen und für Lochstickerei. Sie sorgen dafür, dass der Stoff gleichmässig gespannt bleibt und sich nicht zusammenzieht.



## Metall- und Seidenfadenöse



<b>008 814 70 00</b>	B C D D1 E E1 F F1 G (200)
----------------------	----------------------------

Als zusätzliche Führung verhindert diese Öse das Abrutschen von Metall- und Seidenfäden von der Spule und unterstützt gleichzeitiges Arbeiten mit bis zu drei Fäden.




## Nähfadengleiteinheit



<b>031 161 71 00</b>	B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H
<b>031 963 50 00</b>	Silikonfluid

Die Verwendung der Nähfadengleiteinheit empfiehlt sich vor allem bei Metallicfäden und lose gewirnten Fäden. Dank des Silikonfluids wird die Gleitfähigkeit dieser Fäden stark verbessert und verhindert wirkungsvoll ein Anreissen und Brechen der empfindlichen Garne.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

## Ölstift



033 567 70 01

F2 F3 F4 G1 H

Regelmässige Pflege sorgt dafür, dass Ihre Nähmaschine reibungslos funktioniert. Dazu gehört auch das Ölen mit dem handlichen Ölstift.



## Lupenset



008 264 75 00

B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

Das praktische Lupenset schärft den Blick auf den Arbeitsbereich. Die drei Lupen mit den Vergrößerungsfaktoren 1,25, 1,5 und 2 vereinfachen das Einfädeln sowie das Nähen von kniffligen Stellen. Zudem kann es auch mit Handhalter als praktische Leselupe verwendet werden.



## Halterung zu Lupen- und PunchWork Tool



1 033 853 70 01 B

2 033 853 70 00 C E E1 G

3 033 853 70 02 D D1 F F1

4 033 853 71 03 F2 F3 F4 G1

Zur Befestigung der zusätzlichen Halterung für das Lupenset oder das PunchWork Tool.



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

PunchWork Tool für CB-Greifer



<b>031 571 71 00</b>	B C D D1 E (165–170) F (630)
<b>031 571 71 04*</b>	B C D D1 E (165–170) F (630) EN

\* Solange Vorrat reicht.

Das beste Werkzeug für Nadelfilzarbeiten mit Wollzwirnen oder losen Wollfasern. Damit können dekorative Muster und Motive in Stoffe wie Filz, Wollstoffe, Loden, Walkstoffe oder Jeans ohne Lycraanteil eingearbeitet werden. Dieses Tool ist in Kombination mit der 5,5-mm-PunchWork-Stichplatte zu verwenden.

5,5-mm-PunchWork-Stichplatte

<b>030 202 50 10</b>	B (125–145S)
<b>031 050 70 10</b>	B (210–380) D D1 F (630)
<b>007 874 71 10</b>	C E (165–170)



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

PunchWork Tool für RL-, B9- und BERNINA-Greifer




<b>033 678 72 00</b>	E1 F1 F2 F3 G G1 H
----------------------	--------------------

Das beste Werkzeug für Nadelfilzarbeiten mit Wollzwirnen oder losen Wollfasern. Damit können dekorative Muster und Motive in Stoffe wie Filz, Wollstoffe, Loden, Walkstoffe oder Jeans ohne Lycraanteil eingearbeitet werden. Der durchsichtige Fingerschutz hat eine Höhenverstellung sowie hinten und vorne eine Aufnahme für unterschiedlich dicke Filzgarne und Bänder. Dieses Tool ist in Kombination mit der PunchWork-Stichplatte zu verwenden.

PunchWork-Stichplatte

<b>033 691 70 00</b>	E1 G
<b>033 690 70 00</b>	F1
<b>033 339 71 06</b>	F2 F3 G1
<b>033 685 71 00</b>	H



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

## Filznadeln



Die Filznadeln sind spezielle Nadeln mit Widerhaken, welche beim Filzen die Fasern in das Material einarbeiten.

1	<b>032 178 70 00</b>	B C D D1 E F	lang
2	<b>033 940 70 00</b>	E1 F1 F2 F3 G G1 H	kurz

## Mehrfach-Garnrollenhalter



Der Mehrfach-Garnrollenhalter ermöglicht einen schnellen Zugriff und Fadenwechsel, was besonders bei mehrfarbigen Stickmotiven von grossem Nutzen ist. Zudem ist der Weg zur Nadel durch den Teleskop-Fadenständer länger, wodurch schwierige Garne bereits vor dem Nähen entwirrt werden können.

<b>008 983 74 00</b>	C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H
----------------------	----------------------------------

## Erweiterung zu Mehrfach-Garnrollenhalter



Mit Hilfe der praktischen Erweiterung können zusätzliche Spulen eingesetzt werden.

<b>008 979 70 00</b>	C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H
----------------------	----------------------------------



**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

BERNINA USB-Stick



033 623 70 00

F F1 F2 F3 F4 G G1 H

Der USB-Stick ist ein handliches, mobiles Speichermedium, das Daten, Stickmuster und Updatedateien speichert.

Eingabestift



1 031 047 71 00 E E1 F F1 G mit Halterung

2 033 333 71 00 F2 F3 F4 G1 H

Für die einfache Bedienung des berührungsempfindlichen Bildschirms der Näh- und Stickmaschine. Der eine Stift hat eine Halterung, der andere ist magnetisch und kann auf der rechten Seite der Maschine befestigt werden. Mit dem Eingabestift bleibt der Bildschirm sauber.

Tragtaschen für Nähmaschinen und Stickmodule



1 033 284 52 00 B C D D1 E E1 F F1 G

2 030 895 50 02\* D E E1 F F1 G blau

2 030 895 50 00\* D E E1 F F1 G rot

2 030 895 50 03 D E E1 F F1 G silber

\* Solange Vorrat reicht.

Damit die Nähmaschine und das Stickmodul auf Reisen in hervorragendem Zustand bleiben. Die Innenfächer bieten zusätzlichen Stauraum für Zubehör.

## Koffer



001 898 72 02	A (1000–1050)
001 559 71 07	A (1070–1630)
031 101 71 00	C E E1 G

Der Koffer schützt die Nähmaschine vor Staub und Verschmutzung. Ein Zubehörfach ist im Koffer integriert.

## L-Trolley-System für die 2er, 3er und 5er Serie



1	036 180 70 01	A B C D D1 E E1 F F1 G
2	033 476 70 01	D E E1 F F1 G

Der praktische Trolley und die Stickmodultasche sind sehr stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innen- und Aussenfächern findet sich ausserdem reichlich Platz für Zubehör. Dank der robusten Rollen und des ausziehbaren Teleskophandgriffs können die Nähmaschine und das festgemachte Stickmodul bequem nachgezogen werden. Auch die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen. Die Stickmodultasche wird am Teleskophandgriff befestigt oder mit dem verstellbaren Riemen umgehängt.

## XL-Trolley-System für die 7er und 8er Serie



1	036 180 70 00	F2 F3 F4 G1 H
2	033 476 70 00	F2 F3 F4 G1 H



Promotion-Tool



- 031 602 70 00\***      BERNINA Promotion-Tool USA
- 031 602 70 01\***      BERNINA Promotion-Tool Europa

\* Solange Vorrat reicht.

Im BERNINA Promotion-Tool verbergen sich praktische Einzelwerkzeuge, die sich ganz einfach aus- und wieder einklappen lassen. Es ist ein praktischer und handlicher Begleiter für unterwegs.

BERNINA Zubehörbox




- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>030 396 71 04</b> | B (125–240)               |
| <b>030 396 71 13</b> | B    D1    F1 (B560/B580) |
| <b>030 396 71 03</b> | C    D     F              |
| <b>030 396 71 14</b> | D (B555/B570)             |
| <b>030 396 71 01</b> | E1    G                   |
| <b>030 396 72 05</b> | F1 (435, 450, 640)        |
| <b>030 396 71 12</b> | F2   F3   F4   G1         |
| <b>030 396 72 11</b> | H                         |

Mit der praktischen BERNINA Zubehörbox können Nähfüsse, Spulen, Nadeln und weitere Utensilien geordnet aufbewahrt werden. Somit sind sie immer sichtbar und griffbereit. Die Box wird entweder auf dem Arbeitstisch aufgestellt oder an der Wand befestigt.



«From Tassels to Textures»



- 032 950 70 04\***
- \* Solange Vorrat reicht.

«From Tassels to Textures» von Louisa Meyer ist ein Set, bestehend aus einer CD mit mehr als 70 exklusiven Stickmustern (viele davon mit Quasten), einem ausführlichen, reich bebilderten Anleitungsbuch, einer Fadenfarbtabelle und vier Schnittmustern.



## Nadelsortiment



Das BERNINA Nadelsortiment beinhaltet hochwertige Nadeln für unterschiedliche Materialien und Anwendungen in verschiedenen Ausführungen und Stärken.

## BERNINA Flachkolbennadeln

NADEL-TYP		FARBE ANWENDUNG	FARBE NADELSTÄRKE NM						
			60	70	80	90	100	110	120
KURZE RIMME NADEL	130/705 H Universal-Nadel	Keine Farbe	•	•	•	•	•	•	•
	130/705 H-J Jeans-Nadel	Blau			80	90	100	110	
	130/705 H-M Microtex-Nadel	Violett	60*	70	80	90			
	130/705 H-N Nachstick-Nadel	Hellgrün			80	90	100		
	130/705 H-Q Quilt-Nadel	Grün			75	90			
	130/705 H WING Hohlsaum-Nadel	Keine Farbe					100		120
	130/705 H METAFIL Metafil-Nadel	Altrosa			80				
	130/705 H-E Stick-Nadel	Rot			75	90			
	130/705 H SUK Jersey / Stick-Nadel	Orange	60	70	80	90	100		
	130/705 H-S Stretch-Nadel	Gelb			75	90			
	130/705 H SES Feine Materialien-Nadel	Keine Farbe		70	80	90*			
	130/705 H LR Leder-Nadel	Braun				90	100		
	130/705 H PRO Universal-Nadel	Keine Farbe				90	100	110	
	130/705 H-J PRO Jeans-Nadel	Keine Farbe			80	90	100		
	130/705 H SUK PRO Jersey / Stick-Nadel	Keine Farbe			80	90	100		
SPEZIALNADEL	130/705 H ZWI Universal-Zwillingsnadel	Keine Farbe	70	80	90	100			
	Distanz (mm)		1,6	2,0	3,0	4,0			
	Distanz (mm)			2,5	4,0	6,0			
	Distanz (mm)			4,0		8,0			
	130/705 H-S ZWI Stretch-Zwillingsnadel	Keine Farbe		75					
	Distanz (mm)			2,5					
	Distanz (mm)			4,0					
	130/705 H ZWIHO Hohlsaum-Zwillingsnadel	Keine Farbe					100		
	Distanz (mm)						2,5		
	130/705 H DRI Universal-Drillingsnadel	Keine Farbe		80					
Distanz (mm)			3,0						
Punch Filz-Nadel	Keine Farbe								
130/705 H DE Doppelöhr-Nadel	Keine Farbe			80					
ELX 705 CF Coverstich-Nadel	Schwarz				90				

\* Nur assortiert erhältlich.

# Zubehör für Stickmaschinen





## BERNINA Stickmodule



S	024 580 90 XX <sup>1</sup>	D	F	F1	G (200)
S	024 730 90 XX <sup>1</sup>				G (730)
L	024 830 92 00		F3 (750/770)	F4 G1	H (830/880)

<sup>1</sup> Letzte zwei Ziffern variieren nach Land.

Mit der grosszügigen Stickfläche lassen sich alle Stickprojekte komfortabel umsetzen. Das Stickmodul macht aus einer BERNINA Nähmaschine eine Stickmaschine, mit der im Handumdrehen zuverlässige und atemberaubende Ergebnisse erzielt werden können.



## Kleiner Stickrahmen



1	030 869 71 00	D	E1 (185)	F	F1 F3 F4 G G1 H (830/880)
2	008 916 70 00	E	E1 (180)		

Für kleine Stickmuster sowie zum Freiarmschicken von geschlossenen Nähprojekten wie Ärmeln, Hosenbeinen, Socken oder Ähnlichem. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:  
1: 5,0 × 7,2 cm  
2: 4,0 × 6,0 cm



## Mittlerer Stickrahmen



1	030 871 71 00	D	E1 (185)	F	F1 F3 F4 G G1 H (830/880)
2	008 915 70 00	E	E1 (180)		

Er ist optimal für mittelgrosse Stickprojekte. Er bietet ausreichend Raum für attraktive Stickmuster oder Motive. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:  
10 × 13 cm



## Grosser Stickrahmen



**008 914 73 00** E E1 (180)

Der grosse Stickrahmen für umfangreiche Stickmuster oder Motivkombinationen. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:  
15,5 × 20 cm



## Grosser, ovaler Stickrahmen



**030 870 73 00** D E1 (185) F F1 F3 F4 G G1 H (830/880)

**030 575 50 01 Template** D E1 (185) F F1 orange

**030 575 51 00 Template** F3 F4 G G1 H (830/880) violett

Für grossflächige Stickprojekte. Mit ihm können mehrere kleine Motive ideal kombiniert werden. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:  
14,5 × 25,5 cm



## Mega-Stickrahmen



**030 580 75 00** D F F1 F3 F4 G G1 H (830/880)

Der Stickrahmen für extragrosse Stickmuster und Motivkombinationen sowie Bordüren. Die drei Stickpositionen ermöglichen genaues Arbeiten ohne Versatz oder Lückenbildung. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:  
15 × 40 cm



## Maxi-Stickrahmen



034 925 70 00


F3 F4 G1

Dieser Stickrahmen ermöglicht speziell grosse Stickmotive und Motivkombinationen sowie Bordüren. Er verfügt über einen grossen Drehknopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:  
40 × 21 cm



## Jumbo-Stickrahmen



032 842 73 00

F3 G1 H (830/880)

Er ist ideal für speziell grosse Stickprojekte. Mit ihm gelingen extragrosse Stickmotive, Motivkombinationen oder Bordüren besonders gut. Er verfügt über einen grossen Drehknopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:  
40 × 26 cm



## «Hoop ,N' Buddyz»-Stickrahmeneinsatz



031 184 70 00

D E1 (185) F F1 F3 F4 G G1 H (830/880)

Zum Besticken von Mützen sowie für rutschige oder sonstige schwer bestickbare Materialien. Dieser Stickrahmen ist mit dem grossen, ovalen Stickrahmen zu verwenden.



## Adapter für Freiarmsstickerei für kleinen Stickrahmen



008 913 72 00 D E E1 F F1 G

## Adapter für Freiarmsstickerei für mittleren und ovalen Stickrahmen



033 648 70 00 D E1 (185) F F1 G

Die Adapter bieten mehr Freiraum und sind ideal zum Besticken von bereits geschlossenen, röhrenförmigen Nähprojekten wie zum Beispiel Hosenbeinen, Blusen, Manteltaschen oder kleinen T-Shirts. Sie sind mit dem kleinen Stickrahmen oder mit dem mittleren und ovalen Stickrahmen zu verwenden.



[KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG](#)

## Trapunto-Collection



Vol. 1 033 849 70 01\* D E E1 F F1 F3 F4 G G1 H (830/880)

Vol. 2 033 849 70 02\* D E E1 F3 F4 G G1 H (830/880)

\* Solange Vorrat reicht.

### Eine traditionelle Technik neu entdeckt!

Die Trapunto-Technik stammt aus Sizilien und ist seit dem 14. Jahrhundert bekannt. Traditionell wird ein plastischer Effekt erzielt, indem Stickmotive mit Füllwatte gestopft werden. Mit der Trapunto-Collection können Sie diese Technik komplett mit Ihrer Stickmaschine realisieren. Füllwatte wird nicht mehr benötigt!

## BERNINA Embroidery Design Studio



### **Persönliche Stickmotiv-Wunschliste zusammenstellen**

Mit dem Stickmuster Design Studio bietet Ihnen Ihr BERNINA Händler eine riesige Auswahl an verschiedenen Stickmotiven: von süßen Baby-Sujets über klassische Lace-Motive, Ethno-Designs und florale Ornamente bis hin zu modernen grafischen Elementen. Die Auswahl ist nahezu unerschöpflich. Stellen Sie sich Ihr ganz persönliches Set aus 10 oder 20 Motiven zusammen!

### **Holen Sie sich Ihre Wunschdesigns auf Ihren USB-Stick**

Ihr BERNINA Händler lädt Ihnen die gewünschten Designs herunter und speichert sie auf Ihrem Stick. Zuhause können Sie die Designs in der Sticksoftware weiterbearbeiten, auf einen anderen Datenträger kopieren oder direkt auf Ihr BERNINA Näh- und Sticksystem übermitteln. Wenn die Daten einmal verloren gehen, kann Ihr Händler sie wiederherstellen. Ihnen entstehen keine Zusatzkosten.

### **Sticken**

Die Stickmotive können in allen gängigen Dateiformaten heruntergeladen und mit fast jedem beliebigen Näh- und Sticksystem ausgestickt werden. Für einfache Bearbeitungsschritte können Sie unter [www.bernina.com](http://www.bernina.com) die Basissoftware Art-Link gratis herunterladen.

[www.berninadesignstudio.com](http://www.berninadesignstudio.com)





Software



## BERNINA Sticksoftware Version 7



### DesignerPlus 7

1 Dongle, 1 Lizenz <sup>1</sup>	033 881 71 00*	D E E1 F F1 F3 F4 G G1 H (830/880)
1 Netzwerkdongle, 5 Lizenzen	033 881 71 05*	D E E1 F F1 F3 F4 G G1 H (830/880)
1 Netzwerkdongle, 10 Lizenzen	033 881 70 10*	D E E1 F F1 F3 F4 G G1 H (830/880)

### EditorPlus 7

1 Dongle, 1 Lizenz <sup>1</sup>	033 882 71 00*	D E E1 F F1 F3 F4 G G1 H (830/880)
1 Netzwerkdongle, 5 Lizenzen	033 882 70 05*	D E E1 F F1 F3 F4 G G1 H (830/880)
1 Netzwerkdongle, 10 Lizenzen	033 882 70 10*	D E E1 F F1 F3 F4 G G1 H (830/880)

### Updates/Upgrades

Update Kit von Designer Plus 3-6	033 883 71 00*	D E E1 F F1 F3 F4 G G1 H (830/880)
Upgrade von EditorPlus 7	034 229 71 04*	D E E1 F F1 F3 F4 G G1 H (830/880)
Upgrade von EditorPlus 3-6	035 125 70 00*	D E E1 F F1 F3 F4 G G1 H (830/880)
Upgrade von EditorLite 3-5	035 156 70 00*	D E E1 F F1 F3 F4 G G1 H (830/880)

<sup>1</sup> Sind für Ihre Softwareschulung die Computer nicht über ein Netzwerk verbunden, können Sie zusätzliche 4 oder 9 Dongles mit Einzellizenz bestellen.

\* Solange Vorrat reicht.

## BERNINA Sticksoftware 7 – eine neue Dimension der Kreativität

Mit innovativen Funktionen und einer einfachen Bedienung setzt die BERNINA Sticksoftware 7 neue Maßstäbe und eröffnet einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine übersichtliche, logische Anordnung der Funktionsfelder und ermöglicht eine rasche Umsetzung Ihrer kreativen Ideen.

### Unzählige Funktionen zum Umsetzen Ihrer Stickvisionen

3-D-Funktionen wie PunchWork, StumpWork, Trapunto und Reliefsatin machen aus Ihren Stickräumen Realität. Die neue DesignerPlus-Sticksoftware 7 enthält verschiedene 3-D-Effekte für einzigartig kreative Oberflächen.

**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**

### PunchWork

Kombinieren Sie Stickmotive mit PunchWork für tolle Filzeffekte. Gestalten Sie Teilflächen Ihres Stickmotivs mit PunchWork ganz einfach per Mausclick. Mit dem DesignerPlus 7 können Sie direkt im Stickrahmen filzen.

Eine detaillierte Übersicht entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der folgenden Seite.

### StumpWork

Mit dem DesignerPlus 7 erwachen Ihre Motive zum Leben. Machen Sie aus einem flachen Stickmotiv ein Meisterwerk in 3-D. Fügen Sie einfach während des Stickens einen dünnen Draht in den Rand des Motivs ein, so werden zum Beispiel Blütenblätter formstabil und sehen aus wie echt.

### Trapunto

Trapunto-Stickerei sticht immer ins Auge. Gestalten Sie einige Bereiche eines Stickmotivs mit dem Reliefeffekt und schaffen Sie tolle plastische Muster. Zusammen mit dem DesignerPlus 7 und Ihrer Stickmaschine eröffnen sich neue Dimensionen der textilen Gestaltung.



	Designer Plus 7	Editor Plus 7		Designer Plus 7	Editor Plus 7		Designer Plus 7	Editor Plus 7
<b>ALLGEMEINE FUNKTIONEN</b>			Neuskalierung von Grafiken im Bild- und Stickarbeitsfläche-Modus	•	•	Bildvorlagen inbegriffen	•	•
Kompatibel mit Windows® XP, 7 und 8	•	•	Zoom für Bitmap- und Vektorgrafik-Bilder	•	•	<b>NEU</b> Schnelles Nachzeichnen (Bildarbeitsfläche-Modus)	•	•
Mac mit Boot Camp 4.0 oder höher, VMware® Fusion 4 oder höher, Parallels Desktop 7 und Windows® 7 oder höher	•	•	Leerräume hinzufügen	•		Anbindung an Grafik-Programme	•	•
Interaktives Onscreen-Handbuch	•	•	Leerräume füllen	•		Unterstützte Grafikformate	•	•
<b>NEU</b> Schneller Wechsel zwischen Zoll und metrischem System	•	•	Objektkonturen umformen	•	•	Definierte Zeichenformen (Bildarbeitsfläche-Modus)	•	•
Inklusive Kurzanleitung	•	•	Schnellkopieren	•	•	Text hinzufügen (Bildarbeitsfläche-Modus)	•	•
<b>NEU</b> Automatische Updates	•	•	<b>STICKMUSTER ANSEHEN</b>			Smartes Zeichnen-Werkzeug (Bildarbeitsfläche-Modus)	•	•
Einfaches Upgrade auf DesignerPlus		•	Beim Öffnen gruppierte Stickmuster	•	•	Handzeichnen-Werkzeug (Bildarbeitsfläche-Modus)	•	•
Grosse, leicht zu identifizierende Farbsymbole	•	•	Raster	•	•	<b>AUTOMATISCHE DIGITALISIERUNG</b>		
Detaillierte Objekteigenschaften-Box	•	•	<b>NEU</b> Lineale und Hilfslinien	•	•	Verbessertes automatisches Digitalisieren-Werkzeug	•	•
Umfasst CorelDRAW® Essentials X6	•	•	Stickansicht	•	•	Automatische Konturen und Umrundungen	•	•
<b>NEU</b> Benutzerfreundlichere Oberfläche	•	•	Stickmuster-Übersichtsfenster	•	•	Zauberstab	•	•
Integrierte Stickmuster	450	450	Zoom-Werkzeuge	•	•	<b>DIGITALISIERUNG</b>		
Stickmuster-Miniaturvorschau	•	•	Stiche ein-/ausblenden	•	•	Neu mit Vorlage	•	•
Sicherheitsdongle	•	•	Ansicht nach Farbe	•	•	Handgezeichnetes Stickerei-Werkzeug (Stickarbeitsfläche-Modus)	•	
<b>RAHMEN</b>			Langsames Neuzeichnen	•	•	Manuelle Digitalisierungswerkzeuge	•	
Rahmenauswahl mit realistischer Anzeige	•	•	<b>NEU</b> Style-Vorschau	•	•	Blockdigitalisierer-Werkzeug	•	
Erstellen eigener Rahmengrößen	•	•	Stoffanzeige	•	•	Form-Werkzeuge	•	
Erweiterte Mehrfachrahmfunktion	•		Objektkonturen anzeigen	•	•	<b>FORMATE</b>		
<b>DREIDIMENSIONALE (3D) STICKMUSTER</b>			Stickmuster als Bild speichern	•	•	Stickmuster in mehreren Formaten öffnen	•	•
<b>NEU</b> StumpWork	•		<b>STICKFUNKTIONEN BEARBEITEN</b>			Stickmuster in mehreren Formaten speichern	•	•
<b>NEU</b> Trapunto	•		Automatischer Stoffhintergrund	•	•	Stickmuster im neuen V7-ART-Format speichern	•	•
<b>NEU</b> Filzen	•		Mehrfache Unterlagen	•	•	<b>WEITERE FUNKTIONEN</b>		
<b>NEU</b> Mehrlagige Satinstickerei	•		Unterlage-Optionen	•	•	PhotoSnap	•	•
<b>NEU</b> Wattierte Schriftzüge	•		Start-/Endpunkt-Positionen	•	•	Portfolio	•	•
<b>FADENPALETTE-AUSWAHL</b>			Neueinreihen von Stickmustern	•	•	BERNINA Kreuzstich	•	•
<b>NEU</b> Farbpalette	•	•	Einfaches Neueinreihen von Stichen	•	•	Gedrucktes Arbeitsblatt	•	•
<b>NEU</b> Farbwähler	•	•	Einfaches Entfernen von Überlappungen	•	•	Drucken Sie Ihre Bild-Arbeitsfläche	•	•
<b>NEU</b> Stickmusterfarben durchlaufen	•	•	Schrumpfausgleich	•	•	Direkter Maschinenanschluss mit neuem ADX	•	•
Verbessertes Farbrad	•	•	Kanten-Transportstiche	•	•	Fachunterstützung und Service	•	•
Fadentabellen verwalten	•	•	Ein-/Abbindestiche und kürzeste Verbindung	•	•	<b>KREUZSTICH</b>		
Fadenabgleich zwischen verschiedenen Fadenmarken	•	•	<b>KNOPFLÖCHER</b>			Kreuzstich-Styles	11	11
<b>SCHRIFTZÜGE</b>			Knopflöcher gestalten	•	•	Kreuzstich-Ausrichtung	•	•
Alphabete inklusive neuer Micro-Schriftarten	81	61	<b>STICKEFFEKTE</b>			Stichverhältnis-Einstellungen	•	•
Leistungsstarke Schriftzug-Werkzeuge	•	•	<b>NEU</b> Kalligrafie	•		Fadenanzahl	•	•
Schriftzugauffüllung mit Satin-, Stepp- oder Dekorstich	•	•	Stickmuster-Umrandung	•		Fadentabellen	•	•
Entfernen von Überlappungen bei Schriftzügen	•	•	Stanzan	•		Schriftzüge	•	•
Grundlinien-Optionen	•	•	Musterstempel	•		Automatischer Kreuzstich	•	•
Ausrichtungs-Werkzeuge	•	•	Farben mischen	•		Farbauffüllung	•	•
Dehnbare Schriftzüge	•	•	Füllungen mit Randstrukturierung	•	•	Zauberstab	•	•
Kerning	•	•	Welle	•	•	Manuelle Digitalisierungswerkzeuge	•	•
Umformen individueller Buchstaben	•	•	Halo	•	•	Stempel	•	•
Farbänderung individueller Buchstaben	•	•	Morphing-Effekt	•		Polygonauswahl	•	•
TrueType- und OpenType-Schriftarten	•	•	<b>STICHARTEN</b>			Automatisches Auswahl-Werkzeug	•	•
<b>MONOGRAMME</b>			<b>NEU</b> Mehrlagiger Satinstich	•		Drehen	•	•
Erweiterte Monogramm-Funktionen	•	•	Skulptur-Dekorstichfüllung	•		Bild spiegeln	•	•
Erstellen von Monogramm-Umrundungen	•		Sternstich	•		Bildmaterial scannen	•	•
<b>BEARBEITEN UND INDIVIDUELL ANPASSEN</b>			Reliefstich	•		Ausschneiden, Kopieren, Einfügen und Duplizieren	•	•
Bearbeiten von Stickmustern auf nur einem Bildschirm	•	•	Schwarzstickerei-Optimierung	•		Radierer	•	•
Individuelles Anpassen von Stickmustern auf nur einem Bildschirm	•	•	Dekorstichfüllungen	•	•	<b>BERNINA QUILTER</b>		
Schneller Wechsel zwischen Füll- und Kontursticharten	•	•	Strukturfüllungen	•	•	Quiltdesign-Programm	•	•
Auswahl-Werkzeug	•	•	Erstellen von Musterfüllungen	•		Druckbares Referenzmaterial	•	•
Zerlegen-Werkzeug auch für Schriftzüge	•	•	Kontur-Optionen	•	•	Vorschau von Applikations- und Stickmotiv-Platzierung auf Quiltblöcken	•	•
Neuskalierung von Stickmustern	•	•	Schwarzstickerei	•		Umfassendes Block-Archiv	•	•
Drehung	•	•	Gitterfüllstich (Spitze)	•		Block-Editor	•	•
Objekte gruppieren und Gruppierung aufheben	•	•	Knötchenstich	•		Block-Layouts: Einstellen von individuellen Blockgrößen	•	•
Polygonauswahl-Werkzeug	•	•	Stielstich und Rückstich	•		Rautenförmige Block-Layouts	•	•
Stichbearbeitung	•	•	Mäanderstichfüllung	•		Bänder	•	•
Objekt umformen	•	•	Kreuzstichfüllung	•		Umrundungs-Layout	•	•
Objekte ausrichten	•	•	Musterstich	•	•	Spiegeln	•	•
Bildspiegelungs-Werkzeuge	•	•	Musterfüllungen	•	•	Blöcke drehen	•	•
Spiegeln- und Verbinden-Werkzeuge	•	•	Kontrolle über Muster- und Dekorfüllungen	•	•	Stoff- und Farbpaletten	•	•
Kranz- und Kaleidoskop-Werkzeuge	•	•	<b>APPLIKATION</b>			Benutzerdefiniertes Anpassen des Stoff-Archivs	•	•
Farbfilm	•	•	Automatische Applikation	•		Sperrfunktion für ganze Quilts, Stickereien und Applikationen	•	•
Objektliste	•	•	Erweiterte Applikation	•		Ausrichtungs-Werkzeuge	•	•
Reihenfolge nach Auswahl	•	•	Applikationsüberlappungen entfernen	•		Kopieren-, Ausschneiden- und Einfügen-Funktionen	•	•
			<b>KUNSTVOLLE DESIGNS</b>					
			ART-Stiche (Bildarbeitsfläche-Modus)	•	•			

## BERNINA DesignWorks Software Suite



034 275 71 00 D (555/570) F1 F3 F4 G1 H (830/880)

### BERNINA DesignWorks Software Codes

<b>PaintWork</b>	<b>034 229 71 00</b>	D (555/570)	F1 (560/580)	F3	F4	G1	H (830/880)
<b>CutWork</b>	<b>034 229 71 01</b>	D (555/570)	F1	F3	F4	G1	H (830/880)
<b>CrystalWork</b>	<b>034 229 71 02</b>	D (555/570)	F1 (560/580)	F3	F4	G1	H (830/880)
<b>CutWork Update</b>	<b>034 229 71 03</b>	D (555/570)	F1 (560/580)	F3	F4	G1	H (830/880)

### BERNINA DesignWorks Tools



<b>PaintWork</b>	<b>033 692 71 00</b>	D (555/570)	F1 (560/580)	F3	F4	G1	H (830/880)
<b>CutWork</b>	<b>034 276 72 00</b>	D (555/570)	F1	F3	F4	G1	H (830/880)
<b>CrystalWork</b>	<b>034 273 71 00</b>	D (555/570)	F1 (560/580)	F3	F4	G1	H (830/880)

### BERNINA CrystalWork Zusatzmaterial

<b>CrystalWork StarterKit</b>	<b>034 374 70 00*</b>	D (555/570)	F1 (560/580)	F3	F4	G1	H (830/880)
<b>CrystalWork Schablonenmaterial</b>	<b>034 375 70 00*</b>	D (555/570)	F1 (560/580)	F3	F4	G1	H (830/880)
<b>CrystalWork Bügelfolie</b>	<b>034 376 70 00*</b>	D (555/570)	F1 (560/580)	F3	F4	G1	H (830/880)

\* Solange Vorrat reicht.

### Gerad- und CutWork-Stichplatte

<b>033 339 72 00</b>	D	D1	F
<b>033 339 73 13</b>			F1
<b>033 339 71 07</b>			F3 G1
<b>008 865 71 03</b>			G
<b>033 339 70 14</b>			F4
<b>032 100 71 01</b>			H (830/880)

### BERNINA DesignWorks Ersatzteile

<b>CutWork Nadeln</b>	<b>033 375 71 00</b>	D (555/570)	F1	F3	F4	G1	H (830/880)
<b>CrystalWork Stanzstempel-Set</b>	<b>034 343 70 00</b>	D (555/570)	F1 (560/580)	F3	F4	G1	H (830/880)

### Kreativität in drei neuen Dimensionen

Formen ausschneiden, bunte Designs auf Stoff malen oder mit Glitzersteinen individuelle Motive kreieren – das alles ist jetzt mit einer BERNINA Näh- und Stickmaschine möglich. Mit den drei Modulen der DesignWorks-Software erreichen Sie ab sofort neue Dimensionen, wenn es um Verzierungen auf Stoffen oder anderen Materialien geht.

Das BERNINA DesignWorks Software-Set besteht aus drei Modulen: CutWork, PaintWork und CrystalWork. Alle drei Module befinden sich auf derselben CD und in derselben Verpackung (inklusive 744 Stichen und über 40 Motiven pro Modul). Jedem Modul ist ein separater Aktivierungscode zugeordnet. Mit einem USB-Stick wird das entsprechende Modul innerhalb der Software freigeschaltet. Die Software-Codes sind einzeln oder in Kombination erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass die einzelnen DesignWorks Tools, die zur Verwendung an der Stickmaschine angebracht werden, sowie die passende Stichplatte separat gekauft werden müssen und nicht Teil des Software-Sets sind.

Das BERNINA DesignWorks Software-Set und die entsprechenden Tools sind mit folgenden BERNINA Näh- und Stickmaschinen kompatibel: B 555, B 560, B 570, B 580, B 720, B 740, B 750 QE, B 770 QE, B 780, B 790, B 830 und B 880.

Folgende BERNINA Näh- und Stickmaschinen sind nur mit CutWork kompatibel: artista 200/630/640/730, aurora 430/435/440/450.

**KLICKEN SIE  
HIER FÜR EINE  
VIDEOANLEITUNG**



## Persönliche Stickkarten



**008 896 70 75\***

G

\* Solange Vorrat reicht.

Persönliche Stickkarten sind leere Memorykarten zum Speichern von Stickmustern oder Stickmusterkombinationen.

# Overlocker





## BERNINA 1300MDC



*mtc*  
micro thread control

### Kreativer Komfort für noch mehr Spass am Nähen

Die BERNINA 1300MDC macht kreatives Nähen so einfach wie nie zuvor! Die grosse Stichauswahl der kombinierten Overlock- und Coverstichmaschine ist sehr inspirierend. Die zahlreichen Komfortfunktionen bereiten bei der Arbeit noch mehr Freude – allen voran die patentierte mtc-Fadenkontrolle für eine optimale Einstellung der Schlingfadenmenge mit nur einem Handgriff.




## BERNINA L 460



*mtc*  
micro thread control

### Die neue Meisterklasse

Die gut ausgeleuchtete, grosse Arbeitsfläche dieses Overlockers erleichtert sowohl das Nähen als auch das Einfädeln von Greifern und Nadeln. Mit dem innovativen Kniehebel (FHS) bleiben beide Hände frei fürs Nähen und Platzieren der Stoffe. Die patentierte mtc-Fadenkontrolle erlaubt exaktes Einstellen der Fadenmenge, welche die Stoffkante umschlingt. Bei einer Nähgeschwindigkeit von 1500 Stichen pro Minute entstehen in kürzester Zeit professionelle Nähte und Kantenabschlüsse von höchster Stichqualität. Der BERNINA Fussanlasser und ein DC-Motor erlauben eine ausserordentlich präzise Geschwindigkeitskontrolle von stichweisem Nähen bis zur Höchstgeschwindigkeit. Mit Hilfe des Nadelstopps oben sind Nadeln und Greifer jederzeit in der richtigen Position für einfaches Einfädeln oder Entfernen des Nähguts. Der Differentialtransport garantiert wellenfreie Nähte. Um grössere Nähprojekte zu unterstützen, erweitert der Anschlagetisch die Arbeitsfläche.



## BERNINA L 450

**Der perfekte Einstieg**

Die Overlocker BERNINA L 450 näht, schneidet und versäubert in nur einem Arbeitsgang. Der gut ausgeleuchtete Arbeitsbereich erleichtert sowohl das Nähen als auch das Einfädeln von Greifern und Nadeln. Mit der patentierten mtc-Fadenkontrolle kann die Fadenmenge, welche die Stoffkante umschlingt, exakt eingestellt werden. Dadurch entstehen professionelle Nähte und Kantenabschlüsse von höchster Stichqualität. Dank des stufenlosen Differenzialtransports sind wellenfreie Nähte garantiert. Der grosse Stoffauffangbehälter fängt Stoffabschnitte und Fadenreste auf und sorgt für einen sauberen Nähbereich.



*mtc*  
micro thread control

## BERNINA 1150MDA

**Der Klassiker: flexibel und benutzerfreundlich**

Die Overlocker BERNINA 1150MDA näht, schneidet und versäubert in nur einem Arbeitsgang. Mit der patentierten mtc-Fadenkontrolle kann die Fadenmenge, welche die Stoffkante umschlingt, exakt eingestellt werden. Dadurch entstehen professionelle Nähte und Kantenabschlüsse von höchster Stichqualität. Dank des stufenlosen Differenzialtransports sind wellenfreie Nähte garantiert.



*mtc*  
micro thread control

## BERNINA 800DL

**Spitzentechnik, die inspiriert**


Die BERNINA 800DL macht einen unkomplizierten und preiswerten Einstieg in die faszinierende Welt des Overlockens möglich. Vielseitige praktische Funktionen wie zum Beispiel die einstellbare Fadenspannung durch Schieberegler oder der Untergreifereinfädler machen die Bedienung besonders leicht und ermöglichen ein präzises Nähen in professioneller Qualität – auf allen Stoffen und mit verschiedenen Nähetechniken.



## BERNINA 700D

**Die leistungsstarke Kompaktklasse**

Mit der kleinen, aber feinen BERNINA 700D gelangen schon in kürzester Zeit wunschgemässe Abschlüsse! Dank der einfachen Bedienung und der variablen Einsatzmöglichkeiten gehen das Nähen von dekorativen Rollsäumen, das Kräuseln von Stoffen und das Aufnähen von Gummibändern ganz leicht von der Hand. Schmale und strapazierfähige Nähte auf elastischen und gewebten Stoffen gelangen im Nu.



## BERNINA L 220

**Coverstich-Maschine: die ideale Ergänzung**

Die BERNINA L 220 erzeugt einerseits Coverstiche mit drei oder vier Fäden in hochelastischen Materialien und andererseits 2-Faden-Kettenstiche in Webstoffen oder Einfassungen: zum Anfertigen von hochwertigen Säumen, Nähten und Kantenabschlüssen in selbstgenähter Bekleidung.



	1300MDC	L 460	L 450	1150MDA	800DL	700D	L 220
<b>STICHMUSTER</b>	Combo			Overlocker			Cover
Gesamte Stichmusteranzahl	24	16	16	15	15	7	4
5-Faden-Sicherheitsnaht	•						
4-Faden-Sicherheitsnaht	•						
4-Faden-/3-Nadeln-Coverstich, 5 mm	•						•
3-Faden-/2-Nadeln-Coverstich, 5 mm	•						•
3-Faden-/2-Nadeln-Coverstich, 2,5 mm	•						•
2-Faden-/1-Nadel-Kettenstich	•						•
4-Faden-Overlock	•	•	•	•	•	•	
3-Faden-Overlock	•	•	•	•	•	•	
3-Faden-Superstretch	•	•	•	•	•	•	
3-Faden-Flachnaht	•	•	•	•	•	•	
3-Faden-Rollsaum	•	•	•	•	•	•	
3-Faden-Rollnaht	•	•	•	•	•	•	
3-Faden-Pikotstich		•	•				
2-Faden-Overlock	•	•	•	•	•		
2-Faden-Overlock-Kantenumschlinger	•	•	•	•	•		
2-Faden-Flachnaht	•	•	•	•	•		
2-Faden-Rollsaum	•	•	•	•	•		
<b>KOMFORTMERKMALE UND EINFÄDELHILFEN</b>							
BERNINA Freihandsystem (FHS)		•					
Untergreifer- und Kettengreifereinfädelautomatik	•	•	•	•	•		•
Nadeleinfädler	•	•	•	integriert			
mtc-Fadenkontrolle (Micro Thread Control)	•	•	•	•			
Ausschwenkbarer Nähfuss	•			•			
Automatischer Nadelstopp oben		•					
Nadel oben/unten mit BERNINA Fussanlasser		•					
Stich-für-Stich Nähen		•					
Nählicht	•	Dual LED	Dual LED	•	•	•	•
Farblich markierte Einfädelwege und Einfädelschema	•	•	•	•	•	•	•
Lösen der Fadenspannung beim Anheben des Nähfusses	•	•	•	•	•	•	•
Handradpositionsanzeige	•	•	•	•			
Zubehörhalterung im Greiferdeckel	•	•	•	•			
Sicherheitsschalter bei geöffneten Abdeckungen	•	•		•			
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>							
Differenzialtransport- und Stichlängeneinstellung rechts aussen	•	•	•	•	•	links	•
Differenzialtransport und Stichlänge während des Nähens verstellbar	•	•	•	•	•		•
Stichlängen-Einstellung	1,0–4,0 mm	0,8–4,0 mm	0,8–4,0 mm	1,0–4,0 mm	1,0–4,0 mm	1,0–4,0 mm	1,0–4,0 mm
Differenzialtransport-Einstellung	0,7–2,0	0,7–2,0	0,7–2,0	0,7–2,0	0,7–2,0	0,7–2,0	0,7–2,0
Overlocknahtbreite	3,0–9,0 mm	3,0–9,0 mm	3,0–9,0 mm	3,0–9,0 mm	3,0–7,0 mm	3,0–7,0 mm	
Coverstichbreite	2,5 / 5,0 mm						2,5 / 5,0 mm
Nähfussspitzenanhebung	•	•	•	•			•
2-stufiger Nähfusslifter	6,0 + 2,0 mm	5,0 + 2,0 mm	5,0 + 2,0 mm	6,0 + 2,0 mm			
Rollsaumhebel in Stichplatte integriert	•	•	•	•	•	•	•
Max. Nähgeschwindigkeit (Stiche pro Minute)	1.300	1.500	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>STANDARDZUBEHÖR UND OPTIONALES ZUBEHÖR</b>							
Anschiebetisch		•	opt.				
Stoffauffangbehälter	•	•	•	•	•	opt.	
Kombinierter Overlock-/Kettenstichnähfuss	•						
Standard-Nähfuss		•	•	•	•	•	
Coverstich-/Ausgleichsfuss	•						•
Gummibandnähfuss	•	opt.	opt.	•	•	opt.	
Blindstichfuss	•	opt.	opt.	•	•	opt.	
Paspel-Perlen-Paillettenfuss mit Führung	opt.			opt.	opt.	opt.	opt.
Paspel-Perlen-Paillettenfuss	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	
Kräuselfuss	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	
Schnureinnähfuss	opt.			opt.	opt.	opt.	
Kettenstichfuss							opt.
Saumführung	opt.						opt.
Dekofadenführung		opt.	opt.				
Dekofaden-Garnrollenhalter		opt.	opt.				
Nahtführungslineal rechts und links	opt.	rechts	rechts	opt.	opt.	opt.	opt.
Kräuselführung	opt.			opt.	opt.	opt.	opt.
Zubehörbox	Beutel	•	•	Beutel	Beutel	Beutel	Beutel
Tragtasche für Overlocker	opt.						





Zubehör für  
Overlocker



**A** BERNINA 009DCC  
BERNINA L 220



**B** BERNINA 700D  
BERNINA 800DL  
BERNINA 870D  
BERNINA 880DL



**C** BERNINA 1100D  
BERNINA 1100DA  
BERNINA 1110D



**D** BERNINA 1000DA  
BERNINA 1200DA  
BERNINA 1300DC



**E** BERNINA 1150MDA  
BERNINA 1200MDA  
BERNINA 1300MDC



**F** BERNINA L 450  
BERNINA L 460



# Nähen, allgemein

## Standard-Nähfuss




502 010 72 05	B		
502 010 54 53	C		
502 010 75 49	D (1000DA/1200DA)	E (1150MDA/1200MDA)	
502 010 70 20	D (1300DC)	E (1300MDC)	
502 070 03 46		F	

Er kann für die meisten Overlockarbeiten eingesetzt werden, bei denen die Stoffkante in einem Arbeitsgang zurückgeschnitten und versäubert wird. Der Nähfuss hat eine verstellbare und offene Bandführung.



## Kettenstichfuss



502 010 52 41 A

Der Kettenstichfuss verbessert den Stofftransport beim Kettenstichnähen. Er ist perfekt für das Anfertigen von Nähten entlang gleichmässig hoher Stofflagen oder für das Nähen in ebenem Material.




## Säume und Absteppen

### Coverstich-/Ausgleichsfuss




502 010 76 27	A (L220)	
502 010 52 16	A (009DCC)	
502 010 70 38	D (1300DC)	E (1300 MDC)

Für Nähte, Säume, Einfassungen und dekoratives Nähen entlang unebener Stofflagen. Die gefederten seitlichen Fusskanten führen den Stoff bei Band-einfassungen, bei Säumen mit Gummiband oder beim schmalkantigen Absteppen.




### Gummibandnähfuss



1	502 010 64 59	B	C	D	E
2	502 070 03 50				F

Der Gummibandnähfuss führt und dehnt das Gummiband beim Einnähen. Ideal für Lingerie, Bade- und Sportbekleidung und Heimtextilien.




### Blindstichfuss



1	502 010 64 58	B	C	D	E	universal
2	502 070 03 48				F	0,5 mm
2	502 070 03 49				F	1,0 mm

Die seitlich einstellbare Führung erleichtert das Nähen von Blindsäumen. Der Blindstichfuss ist auch geeignet für Flachnähte an Bruchkanten und für Weissnäherei. Der 0,5-mm-Fuss eignet sich für feine und mittelschwere Stoffe und der 1,0-mm-Fuss für mittelschwere und schwere Stoffe.



## Saumführung



**502 010 68 87\*** A (009DCC) D (1300DC) E (1300 MDC)

**502 010 77 22** A (L220)

\* Solange Vorrat reicht.

Die Saumführung führt den vorgefalteten Stoff gleichmässig und parallel. Besonders geeignet für Säume in Shirts und Kleidern aus dehnbaren und hochelastischen Stoffen.



## Dekoratives Nähen

### Paspel-Perlen-Paillettenfuss



<b>502 010 64 61</b>	B <sup>1</sup> C D	Fuss mit Führung
<b>502 010 70 96</b>	E	Fuss mit Führung
<b>502 010 07 70</b>	B C D E	Fuss
<b>502 070 03 51</b>	F	Fuss
<b>502 010 07 72</b>	B <sup>1</sup> C D	Führung
<b>502 010 71 00</b>	E	Führung

<sup>1</sup> Nur mit Zubehöralter 502 010 54 11.

Die Führungsrille führt Paspeln beim Herstellen und Einnähen. Der offene Führungskanal erleichtert das Aufnähen von Perlen- und Paillettschnüren.



### Schnureinnähfuss




<b>502 010 64 60</b>	B C D E
----------------------	---------

Mit dem Schnureinnähfuss werden dünne Kordeln, Draht, Silch, Pergarn oder dünnes Garn mitgenäht, zum Beispiel mit einem Rollsaum. Ideal für verstärkte Kanten, dekorative Volants oder formbare Maschenbänder.



### Kräuselfuss



<b>1 502 010 68 82</b>	B C D E
<b>2 502 070 03 52</b>	F

Der einzureihende Stoff liegt unter der Kräuselführung, wobei das flach bleibende Stoffteil auf der Kräuselführung liegt. Mit Hilfe von Differentialtransport wird der Stoff gekräuselt und gleichzeitig an ein glattes Stoffteil angenäht.



## Kräuselführung



**502 010 64 67** B<sup>1</sup> C D  
**502 010 70 95** E

<sup>1</sup> Nur mit Zubehöralter 502 010 54 11.

Die Führungslasche trennt die zwei Stofflagen. Die untere Lage wird gekräuselt, die obere bleibt glatt. Einfaches Kräuseln eines Stoffs ist ebenso möglich wie das Kräuseln und gleichzeitige Annähen an ein glattes Stoffteil.



## Dekofadenführung



**502 070 03 55** F

Diese Führung ist optimal für das Nähen von breiten Nähten und Säumen mit dekorativem Garn. Durch Umgehung der Fadenspannungseinheit wird nur wenig oder gar keine Fadenspannung auf das dekorative Garn ausgeübt.



## Dekofaden-Garnrollenhalter




**502 070 03 56** F

Dieser horizontale Garnrollenhalter hält Tellerspulen mit Parallelwickel sowie konventionelle Haushaltsspulen. Damit werden Dekofäden und Metallicfäden abgerollt und nicht abgewickelt, was ein Kringeln des Fadens verhindert.



## Sonstiges Zubehör

### Nahtführunglineal rechts und links



1	<b>502 010 06 81</b>	A B C D E	links
2	<b>502 010 65 99</b>	B <sup>1</sup> C D	rechts
2	<b>502 010 70 97</b>	E	rechts
3	<b>502 070 03 53</b>	F	rechts

<sup>1</sup> Nur mit Zubehörhalter 502 010 54 11.

Das Nahtführunglineal rechts erleichtert das Führen des Stoffs und sorgt für gleichmässigen Stoffabschnitt. Das Nahtführunglineal links ist ideal zum Nähen von parallelen Overlock-, Coverstich- sowie Kettenstichnähten.



### Anschietisch



**502 070 03 57**

F

Der Anschietisch dient der Vergrößerung der Nähfläche links des Nähbereichs. Er ermöglicht eine einfachere Führung von grossen Stoffen und eine bessere Sicht auf das Nähprojekt.



### Stoffauffangbehälter



1	<b>502 010 66 88</b>	B
1	<b>502 010 65 79</b>	C D E
2	<b>502 070 03 58</b>	F

Der Stoffauffangbehälter sorgt für einen sauberen Nähtisch. Er lässt sich ganz einfach an den Greiferdeckel anklicken und fasst Stoffabschnitte direkt nach dem Schneiden. Zusätzlich kann der Fussanlasser darin verstaut werden.



### BERNINA Pinzette




**031 564 50 00** A B C<sup>1</sup> D<sup>1</sup> E<sup>1</sup> F<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Passt nicht in das Zubehörfach des Greiferdeckels.

Mit der BERNINA Pinzette gelingt das Einfädeln der Overlocker mit Leichtigkeit. In der Maschine verbleibende Fadenreste können damit entfernt werden.



### Nadeinfädler/-einsetzer




**1 502 070 03 69** A B C D E<sup>1</sup> F

**2 502 010 70 44** E

<sup>1</sup> Passt nicht in das Zubehörfach des Greiferdeckels.

Mit dem Nadeinfädler/-einsetzer können Overlocknadeln komfortabel gehalten, eingesetzt und eingefädelt werden.



### Pinsel/Nadeleinsetzer



**1 502 010 72 47** A B C D E mit Nadeleinsetzer

**2 502 010 03 63** F

Dieses Werkzeug hilft, den Staub und die Stoffschmispel aus dem Greifer- und Stichplattenbereich zu entfernen. Eine Ausführung hält auch zusätzlich noch die Nadel während des Einsetzens.

## Schraubendreher



Mit dem Schraubendreher gelingt das Wechseln von Nadeln ganz leicht.

1	<b>502 010 76 46</b>	A (L220)	1,5 mm hex
2	<b>502 010 06 80</b>	A (009DC) B C D E	slot
3	<b>035 987 5A 00</b>	F	1,5 mm hex

## Garnrollenstabilisator



Der Garnrollenstabilisator verhindert das Vibrieren von Spulen und Konen verschiedener Grössen bei langsamer und schneller Nähgeschwindigkeit.

1	<b>502 010 08 75</b>	A B C D E
1	<b>502 070 03 60</b>	F

## Zubehörhalter



Der Zubehörhalter wird zur Befestigung von Overlockzubehören an den Modellen Funlock, 300-Serie, 700D und 800D/DL benötigt.

<b>502 010 54 11</b>	A B C
----------------------	-------

## Zubehörbox



502 070 03 65    A B C D E F

In der Zubehörbox lassen sich Overlocker-Nähfüsse und weiteres Zubehör verstauen.  
Hinweis: Die Zubehörbox wird ohne Inhalt geliefert.



## Tragtasche für Overlocker



502 010 72 00    A B C D E F

Damit die Overlocker auf Reisen in hervorragendem Zustand bleibt und bei Nichtgebrauch gut geschützt ist.



**BERNINA E 16**  
Multinadel-Stickmaschine

# Professionell sticken

*Die perfekte Partnerin  
für Hobby und Business*

Mit 16 Nadeln, automatischer Fadenspannung, einer Geschwindigkeit von bis zu 1400 Stichen pro Minute (spm) und einem engen, zylindrischen Arm meistert die BERNINA E 16 alle Aufgaben professionell: von der Stickerei für eine Jacke, Monogrammen auf einer stylischen Tasche bis hin zum Personalisieren von Teamuniformen und -mützen. Für besondere Anlässe lassen sich mit der Chenille-Technik spezielle 3-D-Effekte erreichen. Oder vollenden Sie Ihren Quilt mit einer aufwendigen Stickerei. Die BERNINA E 16 lässt keine Wünsche offen.



Mehr Informationen auf [www.bernina.com/multineedle](http://www.bernina.com/multineedle)  
Nicht alle Produkte und Modelle sind in jedem Land verfügbar.

# Professionell quilten

BERNINA Q20 / Q24  
Langarm-Quiltmaschinen

## Gestatten: Wir sind BIG

Die BERNINA Langarm-Quiltmaschinen Q20 und Q24 sind das Resultat bester Ingenieurskunst. Unsere Vision war es, zwei Quiltmaschinen zu entwickeln, die durch einfache Handhabung hervorstechen, hochwertig und robust sind sowie durch Form und edles Design ansprechen, um damit Quilter auf der ganzen Welt zu begeistern.

## Dream BIG

Für die Entwicklung unserer ersten Langarm-Quiltmaschinen haben wir uns Zeit genommen. Über 120 Jahre Erfahrung und Innovationen in der Herstellung von Näh- und Stickmaschinen haben den Grundstein dafür gelegt, unseren Traum von der perfekten Vollendung grosser Quilts Wirklichkeit werden zu lassen. Sie werden jedes Detail lieben! Bringen Sie Ihre grössten Quiltprojekte souverän zur Vollendung und tauchen Sie ein in die Welt des Kunstquiltens. BERNINA Langarm-Quiltmaschinen sind dabei Ihr perfekter Partner für zu Hause oder im Atelier.

Mehr Informationen auf [www.bernina.com/longarm](http://www.bernina.com/longarm)  
Nicht alle Produkte und Modelle sind in jedem Land verfügbar.





Nicht alle Zubehörteile sind in allen Ländern erhältlich. Änderungen am Sortiment und an der Funktion einzelner Artikel bleiben vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.bernina.com](http://www.bernina.com) und bei Ihrem BERNINA Fachhändler.

